



Ergonomische Pack- und Arbeitsplatzsysteme
Schneidsysteme für Verpackungsmaterial
individuelle Lösungen



Hüdig + Rocholz

Auswahlhilfe

	BASIC	SYSTEM 1200/ 1600	SYSTEM 2000	SYSTEM FLEX	MODUL 5000
Flexibilität ist uns wichtig, der Tisch soll einfach an zukünftige Prozesse anzupassen sein.	●○○○○	●●○○○	●●●○○	●●●●●	●●○○○
Die Ergonomie am Arbeitsplatz ist für uns ein zentrales Thema.	●○○○○	●●○○○	●●●○○	●●●●●	●●●○○
Design und Optik des Tisches sind für uns sehr wichtig.	●○○○○	●●○○○	●●○○○	●●●○○	●●●●●
Wir legen Wert auf ein umfangreiches Zubehörprogramm mit zahlreichen Ablagen, EDV-Lösungen etc.	●○○○○	●●●○○	●●●●●	●●●●●	●●○○○
An unseren Packtischen wird im Schichtdienst gearbeitet, bzw. mehrere Mitarbeiter/innen teilen sich einen Tisch.	○○○○○	●●○○○	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Unsere Anforderungen sind äußerst komplex, wir werden in einigen Bereichen bestimmt individuelle Lösungen benötigen.	○○○○○	●●○○○	●●●○○	●●●●●	●●○○○
Ein Packtisch der auf die wesentlichen Funktionen reduziert ist, reicht für uns aus. Hauptsache die Lösung ist sehr günstig.	●●●●●	●●○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○
Wir wollen uns nicht groß mit dem Thema beschäftigen. Gibt es komplette Packtische, die fertig konfiguriert sind?	●●●○○	●●●○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○

PRODUKTVIELFALT

Ihre Idee ist unsere Aufgabe

Welche Rolle spielt Ergonomie am Arbeitsplatz?

SYSTEM BASIC
Die PraktISCHE Lösung



SYSTEM 1600 Komplettpackplätze
Preiswert und kompakt

SYSTEM 2000
Die SystemaTISCHE Lösung

SYSTEM FLEX
Kombiniere die Möglichkeiten



MODUL 5000
Die FantasTISCHE Lösung

MODUL 5100 + MODUL 5200
Arbeiten im Stehen oder Sitzen

SCHNEIDSYSTEME
Schnell, sicher, kostensparend

ZUSCHNITTAUTOMAT ZA 530
Flexibel, kostensparend, modular



Produktmerkmale

Seite 2 - 5

Seite 6 - 7

Seite 8 - 13

Seite 14 - 15

Seite 16 - 43

Seite 44 - 61

Seite 62 - 76

Seite 77 - 79

Seite 80 - 85

Seite 86 - 87

Seite 88



Ihre Idee ist unsere Aufgabe



*Sehr geehrte Geschäftspartnerin,
sehr geehrter Geschäftspartner,*

*wir freuen uns, Ihnen den aktuellen Hüdig + Rocholz
Katalog zu präsentieren.*

*Der Katalog ist das Ergebnis von Weiterentwicklungen in
der Produktion sowie in der Produktpalette, die wir Ihnen
hiermit vorstellen dürfen.*

*Dies betrifft beispielsweise das SYSTEM BASIC. Das opti-
male Einstiegssystem überzeugt mit attraktiven Preisen
und verbessertem Zubehör!*

*Dem neuen und individuell kombinierbarem Tischsystem
FLEX haben wir gleich mehrere Doppelseiten gewidmet.
Mit diesem Tischsystem werden Sie zukünftig noch ergo-
nomischer und wirtschaftlicher arbeiten können. Besonders stolz sind wir auf die Auszeichnung
vom IGR (Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V.) die uns nach eingehender
Prüfung bestätigt, dass es sich bei unserem SYSTEM FLEX um ein ergonomisches Produkt han-
delt! Somit ist unser SYSTEM FLEX – der einzige IGR zertifizierte Packtisch der Welt (Stand 07.05.2015)*

*Unser ständiges Ziel ist es, Sie mit unseren Produkten und unserem Service zu begeistern. Ein
Baustein hierzu ist der vorliegende Katalog, der Ihnen qualitativ hochwertige, marktorientierte
und moderne Lösungen präsentiert und einen Überblick unserer Leistungsfähigkeit vermittelt.
Diese erreichen wir durch Kompetenz, Engagement und Kreativität unserer Mitarbeiter und
Partner, sowie durch fortschrittliche und umweltfreundliche Technologien.*

*Hierbei setzen wir auf den Fertigungsstandort Deutschland und ein nach ISO 9001:2008
zertifiziertes Managementsystem. Als mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen
zeichnen uns Kontinuität, Fairness sowie Know-how und Flexibilität aus, somit können wir
Ihnen auch Produkte und Lösungen anbieten, die Sie eventuell in unserem Katalog vermissen.*

Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf eine neue bzw. weiterhin gute Zusammenarbeit!

*Ihr
Marc Rocholz*

Gemeinsam erfolgreich!

Gemeinsam mit Ihrem Fachhändler vor Ort unterstützen wir Sie bei der Verwirklichung Ihres Projektes. Angefangen von der Planungsphase, über die Realisierung, bis hin zur Montage vor Ort. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserer Kompetenz.

Der Arbeitsplatz spielt eine ganz entscheidende und oft unterschätzte Rolle, wenn es um die Produktivität und Optimierung der Prozesse geht.

Eine eigene Abteilung mit umfangreicher Projekterfahrung stellt gemeinsam mit dem Vertriebspartner vor Ort sicher, dass sich die Packplätze nicht nur optimal in den Materialfluss integrieren sondern auch ergonomische Ansprüche erfüllen.



Werden die Arbeitsplätze optimal in den Warenfluss integriert und die vor- und nachgelagerten Prozesse berücksichtigt, ist es möglich, die Durchlaufzeiten zu senken und die Kommissionier- bzw. Packleistung um bis zu 20% zu steigern.

Ergonomie am Arbeitsplatz



Ergonomie am Arbeitsplatz

Die Investition in einen ergonomisch gestalteten Arbeitsplatz kann sich sowohl für die Gesundheit der Mitarbeiter als auch für die Effizienz und Qualität der Arbeit lohnen. Im Schnitt sind Beschäftigte pro Jahr ungefähr 12 Tage krankheitsbedingt arbeitsunfähig. Wenn durch die ergonomisch sinnvolle Gestaltung des Arbeitsplatzes die Ausfallzeit um nur 3 Tage pro Jahr reduziert wird, ergibt dies eine jährliche Kostenersparnis von ca. 1.000,00 € pro Mitarbeiter/in. Hinzu kommen Produktivitätssteigerungen die ebenfalls sehr schnell 800,00-1.000,00€ pro Mitarbeiter/in und Jahr ausmachen können. Die Investition in einen optimalen Packtisch kann sich also schon nach 1 bis 2 Jahren amortisieren.

Lösungen für einen gesunden Arbeitsalltag

Die **neue Betriebssicherheitsverordnung** weist auf die grundlegenden Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln hin. Wir helfen Ihnen dabei die Betriebssicherheitsverordnung umzusetzen.

§ 6

Grundlegende Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die Arbeitsmittel sicher verwendet und dabei die Grundsätze der Ergonomie beachtet werden. Dabei ist Anhang 1 zu beachten. Die Verwendung der Arbeitsmittel ist so zu gestalten und zu organisieren, dass Belastungen und Fehlbeanspruchungen, die die Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten gefährden können, vermieden oder, wenn dies nicht möglich ist, auf ein Mindestmaß reduziert werden. Der Arbeitgeber hat darauf zu achten, dass die Beschäftigten in der Lage sind, die Arbeitsmittel zu verwenden, ohne sich oder andere Personen zu gefährden. Insbesondere sind folgende Grundsätze einer menschengerechten Gestaltung der Arbeit zu berücksichtigen:

1. die Arbeitsmittel einschließlich ihrer Schnittstelle zum Menschen müssen an die körperlichen Eigenschaften und die Kompetenz der Beschäftigten angepasst sein sowie biomechanische Belastungen vermeiden. Zu berücksichtigen sind hierbei die Arbeitsumgebung, die Lage der Zugriffstellen und des Schwerpunktes des Arbeitsmittels, die erforderliche Körperhaltung, die Körperbewegung, die Entfernung zum Körper, die benötigte persönliche Schutzausrüstung sowie die psychische Belastung der Beschäftigten,
2. die Beschäftigten müssen über einen ausreichenden Bewegungsfreiraum verfügen,

Abb. 1-4 Pneumatik-Hubtisch: Sie wollen schwere Packstücke mühelos anheben oder absenken und auf die richtige Greif- bzw. Arbeitshöhe bringen? Dann ist der Pneumatik-Hubtisch perfekt, auch als Schnittstelle zum Materialfluss ist er die ideale Lösung.

Abb. 5 Geneigte Anbauprofile und Schrägablagen unterstützen einen ergonomischen Bewegungsablauf am Packplatz.

Abb. 6 Höhenverstellung mit ausklappbarer Kurbel: 710-960 mm, ermöglicht die einfache Einstellung der richtigen Arbeitshöhe.

Abb. 7 Höhenverstellung elektrisch: 710-960 mm, mit vier Speicherplätzen und Höhenanzeige kann der Tisch variabel je nach Mitarbeiter eingestellt werden.

Abb. 8 Arbeitsplatzmatten: Sie schonen die Gelenke und Bandscheiben, sind rutschhemmend und bieten optimale Trittsicherheit am Arbeitsplatz. Durch die besondere Struktur der Unterseite der Arbeitsplatzmatten bleibt der Körper zudem in Bewegung. Das fördert den Kreislauf, beugt Ermüdungserscheinungen vor und reduziert einseitige Belastungen. In weiteren Ausführungen auch für ganze Gänge lieferbar und selbstverständlich „hubwagengeeignet“.



Wir freuen uns, Ihnen den ersten* und einzigen* Packtisch zu präsentieren, der vom IGR e.V. als ergonomisches Produkt zertifiziert wurde. Das SYSTEM FLEX schafft optimale Bedingungen am Arbeitsplatz um wirtschaftlich, gesund und effizient zu sein.

*Stand 07.05.2015

PRAKTISCH





Anbaumagazin

Befestigungsholm

Beistelltisch

Schrankeinheit



Das überarbeitete SYSTEM BASIC ist der preiswerte Einsteiger in die Verpackungswelt. Beschränkt auf die wesentlichen Komponenten bietet das SYSTEM BASIC ein günstiges Angebot ohne auf Stabilität verzichten zu müssen.

SYSTEM BASIC



Unter
www.huedig-rocholz.de
finden Sie weiteres
Bildmaterial zum Produkt.



PRAKTISCH

Reduziert auf das Wesentliche!
Das SYSTEM BASIC bietet die wesentlichen Funktionen zum attraktiven Preis.

SYSTEM BASIC

Die Lösung für Einsatzbereiche in denen es auf den Euro ankommt. Die hohen Qualitätsansprüche die wir selbst an unsere Produkte stellen, erfüllt auch dieser Packtisch.


Die Arbeitshöhe beträgt 850 mm, ein Niveauegleich ist selbstverständlich möglich.

- Stabiler Tisch in Stahlkonstruktion mit fest integrierter Lagerschale zur Aufnahme einer Materialachse
- 19 mm Arbeitsplatte
- 100 kg Flächenbelastbarkeit
- Arbeitsplatte melaminharz-beschichtet
- Ablagen aus verzinktem Stahlblech
- Schneidvorrichtung mit titanbeschichteter Klinge
- EDV Zubehör für PC, Monitor und Tastatur
- Stahlteile pulverbeschichtet: Enzianblau RAL 5010

Das ist NEU:

- Anbaumagazin aus Vierkantrrohr
- Verschiebbare Schublade aus Stahlblech
- Untertisch Kartonmagazin aus Vierkantrrohr
- Beistelltisch aus verzinktem Stahlblech
- Rückwandboard aus verzinktem Stahlblech
- der BASIC Schneidständer für Papier-, Schaum- und Luftpolsterfolie
- Achse für Rollenmaterial über oder unter dem Tisch

 QUALITÄT
MADE
IN GERMANY



Alle Maßangaben in mm

NEU



Das Zubehörprogramm bietet zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten.

Zusätzliche Ablagen, EDV-Zubehör, Schubladen, Container sowie fahrbare Schrank- und Schubladeneinheiten. Detaillierte Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten.

Planen und Gestalten SYSTEM BASIC



Pack- und Arbeitstisch SYSTEM BASIC

- stabile Stahlkonstruktion
- Unterzüge und FüÙe aus Vierkantrohr
- Tischplatte 19 mm melaminharz-beschichtet
- Flächenbelastung max. 100 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
700001	1600 x 800 x 850	329,00 Euro
700002	2000 x 800 x 850	360,00 Euro



Befestigungsholme

- beliebige Kombination von Tischzubehör
- 1VE=2Stk.
- Höhe über Tisch 1030 mm, Raster 200 mm
- Gewicht 9 kg


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
700030	40 x 40 x 1266	70,00 Euro



Zwischenboden

- Platte 19 mm melaminharz-beschichtet
- Flächenbelastung max. 50 kg
- Gewicht 19 kg


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
700100	1525 x 650 x 19	155,00 Euro



Anbaumagazin

- Vierkantrohr
- inkl. acht Fachteilern
- Flächenbelastung max. 50 kg
- Gewicht 19 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
700050	1420 x 300 x 400	153,00 Euro



Formularablage

- verzinktes Stahlblech zur Befestigung an Holmen
- Flächenbelastung max. 50 kg
- Gewicht 6 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
700060	1425 x 253 x 114	79,00 Euro



Ablagebord

- verzinktes Stahlblech zur Befestigung an Holmen
- Flächenbelastung max. 25 kg
- Gewicht 15 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
700070	1430 x 400 x 58	99,00 Euro



Schublade

- Schublade aus Stahlblech
- verschließbar
- Tragfähigkeit 12,5 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
700120	513 x 530 x 160	125,00 Euro



Container

- fahrbar mit vier Lenkrollen
- zwei Rollen sind arretierbar
- Tragfähigkeit 50 kg
- stabiler Kunststoff
- Gewicht 7 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
700110	610 x 416 x 495	102,00 Euro



Schubladeneinheit

- Stahlblech
- fahrbar mit vier Lenkrollen
- zwei Rollen sind arretierbar
- vier Schubladen
- Tragfähigkeit 35 kg je Schublade
- Gewicht 42 kg


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
3010	490 x 600 x 675	514,00 Euro



Schrankeinheit

- Stahlblech
- fahrbar mit vier Lenkrollen
- zwei Rollen sind arretierbar
- mit einer Schublade und einer Schranktür
- Tragfähigkeit 50 kg
- Gewicht 32 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
3011	490 x 600 x 675	442,00 Euro



Untertisch Kartonmagazin

- Vierkantrohr
- fahrbar mit vier Lenkrollen
- zwei Rollen sind arretierbar
- inkl. acht Facheilern
- Flächenbelastung 50 kg
- Gewicht 14 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
700080	1415 x 300 x 415	163,00 Euro



Beistelltisch

- Vierkantrohr
- Tischplatte Stahlblech
- verzinkt
- Flächenbelastung max. 100 kg
- Gewicht 20 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
700020	600 x 600 x 750	145,00 Euro



Anbauschneidvorrichtung

- zur Befestigung an den Holmen
- Schnittbreite 1250 mm
- inkl. Achse
- verzinkt
- Gewicht 12 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
700090	1500 x 175 x 20	286,00 Euro



Rückwandbord

- zur Befestigung an den Holmen
- Stahlblech
- verzinkt
- Gewicht 2 kg


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
700040	1515 x 4 x 70	30,00 Euro



PC-Halter mit Gurtband

- zur Befestigung des PCs unter dem Tisch
- Gewicht 1 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
308100	Umkreis max. 1680	16,00 Euro



TFT Halter, Vesa 75/100

- inkl. Adapter für Vesa 75 und Vesa 100
- Gewicht 0,5 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
228120	200 x 100 x 100	113,00 Euro



Schneidständer

- waagrecht
- mit Klingen für Schaum, Luftpolsterfolien, etc.
- Schnittbreite 1250 mm
- max. Rollengewicht 100 kg
- max. Rollendurchmesser 1000 mm

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
700130	1500 x 920 x 1100	299,00 Euro



Achse zwischen den Holmen

- zur Aufnahme von Rollen
- Tragfähigkeit 20 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
700140	1425	16,50 Euro



Achse unter dem Tisch zwischen den Füßen

- zur Aufnahme von Rollen
- Tragfähigkeit 100 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
700150	1430	28,90 Euro



Die unterschiedlichen Komponenten des SYSTEM BASIC ermöglichen es Ihnen einen individuellen Arbeitsplatz zu gestalten. Die Erfahrung zeigt, dass viele Anforderungen durch unser Einstiegs-system abgedeckt werden können. Der attraktive Preis verhilft Ihnen darüber hinaus zu einer schnellen Amortisation.

SYSTEM 1600



Auf Seite 80 im Katalog entdecken Sie interessante Info's zur Anbauschneidvorrichtung!



SYSTEMATISCH

Mit dem SYSTEM 1600 bieten wir Ihnen zwei Komplettlösungen. Entweder mit Zwischenboden und Stahlschublade oder mit Rollenhalterung und Anbauschneidvorrichtung, je nach geplantem Einsatzzweck.

Sie benötigen weiteres Zubehör? Kein Problem, die beiden Komplettlösungen können mit Zubehör aus dem SYSTEM-Programm ergänzt werden. Gerne können Sie aus dem SYSTEM 1600 auf den folgenden Seiten auch Ihre ganz individuelle Lösung zusammenstellen. Das SYSTEM 1600 ist serienmäßig in der Höhe von 690 mm bis 960 mm einstellbar.



SYSTEM 1600

Komplettpackplatz mit 1600 mm breiter Tischplatte, Formularablage und Kartonmagazin

- Stabiler Tisch in Stahlkonstruktion
- 30 mm Arbeitsplatte
- 300 kg Flächenbelastbarkeit
- Arbeitsplatte hellgrau melaminharz-beschichtet
- Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, rubinrot RAL 3003


Best.-Nr. 163001

B x T x H (mm) : 1600 x 800 x 690 - 960
mit Zwischenboden (1145 x 650 x 19 mm)
und Stahlschublade (520 x 500 x 150 mm)

Best.-Nr. 163002

B x T x H (mm) : 1600 x 800 x 690 - 960
wie 163001, jedoch mit Schneidvorrichtung in silbergrau RAL 9007
mit Messerkassetten für Papier und Folien, Schnittbreite 100 cm,
Achssatz mit Konen und Lagerschalen
(ohne Schublade und Zwischenboden)

 **QUALITÄT
MADE
IN GERMANY**



Alle Maßangaben in mm



Die Anbauschneidvorrichtung wird mit zwei Messerkassetten geliefert. Das glatte Messer ist für Folien und das runde Wellenschliffmesser für Papier und Pappe. Der Austausch der Kassetten ist mit einem Handgriff erledigt.

SYSTEMATISCH



SYSTEM 2000



Auf www.huedig-rocholz.de
stehen im Download-Center
alle Gebrauchsanleitungen zur
Verfügung!



SYSTEMATISCH

Klassiker, Meistverkauft, Standard - alles Begriffe die wir immer wieder in Verbindung mit unserem SYSTEM 2000 hören. „Extrem vielseitig und langlebig“, das bringt es wohl auf den Punkt. Das SYSTEM 2000 bietet eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Angefangen von den unterschiedlichen Tischvarianten über das umfangreiche Zubehörprogramm bis hin zu den passenden Schneidständern bietet es für jeden Bedarf die optimale Lösung.




SYSTEM 2000

Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen einige interessante Lösungen, ganz egal ob Sie einen einzelnen, sehr effizienten Arbeitsplatz benötigen oder ein ganzes Logistikzentrum ausrüsten wollen. Sie erhalten weitere Informationen zum Thema Ergonomie, sowie zu unserem umfangreichen EDV-Zubehör. Ein wesentlicher Aspekt im Versand sind darüber hinaus die Themen Materialfluss und Wiegen, dazu gehören natürlich auch unsere Rollenbahntische.

- stabiler Tisch in Stahlkonstruktion
- 30 mm Arbeitsplatte
- 300 kg Flächenbelastbarkeit
- Arbeitsplatte hellgrau melaminharz-beschichtet
- Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, rubinrot RAL 3003
- optional höhenverstellbar mit Kurbel oder elektromotorisch
- individuelle Lösungen im Sonderbau
- umfangreiches Zubehörprogramm
- Zubehörteile durch Klemmbefestigung flexibel montierbar
- Tische mit integrierter Waage und/oder Rollenbahn

 **QUALITÄT
MADE
IN GERMANY**



Bei zu großen Arbeitsflächen sammelt sich mit der Zeit allerhand an, was dort nicht hingehört. Halten Sie die Arbeitsfläche komplett frei und sorgen Sie von Anfang an mit dem passenden Zubehör für Ordnung. Das spart Zeit und Nerven!

SYSTEM 2000

Besondere Merkmale in der Übersicht:

- Das SYSTEM 2000 lässt sich jederzeit ausbauen oder nachrüsten. So bleiben die Waren im Fluss auch wenn sich die Prozesse und Anforderungen ändern. Gleichzeitig erhalten Sie eine hohe Investitionssicherheit.
- Verkettungen, Integrationen und Adaptionen bieten unzählige Gestaltungsmöglichkeiten vom Einzelarbeitsplatz bis zur kompletten Packlinie.
- Beim SYSTEM 2000 ist alles ergonomisch und griffbereit angeordnet. Das sorgt für einen aufgeräumten und effizienten Arbeitsplatz.
- Das SYSTEM 2000 ist vielseitig: Lieferbar als Paktisch, Rollenbahntisch, mit integrierter Waage sowie mit verschiedenen Höhenverstellungen.
- Individuelle Lösungen. Im SYSTEM 2000 entwickeln wir gemeinsam mit dem Fachhandelspartner vor Ort eine individuelle Lösung für Ihre Anforderungen.



Neben einem hohen Qualitätsstandard garantiert der Produktionsstandort Deutschland kurze Lieferzeiten und eine reibungslose Zubehör- und Ersatzteilversorgung.

Oberflächen

Selbstverständlich bieten wir Ihnen für jede Anwendung die richtige Arbeitsplatte an. Neben mechanischer Belastung und verwendeten Transportbehältern spielen auch „weiche“ Faktoren eine Rolle. Dabei können wir Farbwünsche genauso erfüllen wie verschiedene Holzdekore die zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre beitragen. Für Montagetätigkeiten empfehlen wir Ihnen z.B. eine keilgezinkte Arbeitsplatte. Ganz neu im Programm ist unsere schnittbeständige Auflage z.B. wenn das Packmaterial am Arbeitsplatz zurecht geschnitten wird. Als echter Allrounder hat sich unsere Melaminharzbeschichtung erwiesen, die wir serienmäßig liefern.

Melaminharz-
beschichtung:
für
Montage-
und Pack-
arbeiten


Leitfähig (ESD-Schutz):
für Montage und
Verpacken von
elektronischen
Bauteilen

Leimholzplatten /
Multiplex:
für besonders hohe
mechanische
Beanspruchung

Edelstahl:
für Arbeitsplätze
an denen mit Ölen,
Säuren oder anderen
Flüssigkeiten gearbei-
tet wird



Mit einer schnittfesten Auflage können Sie die Tischplatte schützen! Mehr Info's auf Seite 42 im Katalog.



Wählen Sie Ihre Wunsch-
oberfläche aus unserem
Programm. Diese können
Sie auch mit allen anderen
Packtischsystemen kombinieren!
Außerdem können Sie hierzu auch
gerne Ihre persönliche Akzentfarbe
wählen! Besprechen Sie Ihre Anfor-
derungen mit unseren geschulten Ver-
triebspartnern, wir helfen Ihnen gerne
weiter!


SYSTEM 2000





Ab Seite 30 im Katalog
Ihr individuelles SYSTEM 2000
wunschgemäß zusammen
stellen!

SYSTEM 2000



EDV am Arbeitsplatz

Die EDV ist heute fester Bestandteil der meisten Arbeitsplätze. Aus diesem Grund haben wir für diesen Bereich ein besonders umfangreiches Zubehörprogramm für Sie zusammengestellt. Dazu gehören Halterungen für PCs und ThinClients, verschiedene Tastaturlösungen wie z.B. die ausziehbare Tastaturschublade oder die Tastaturgelenkablage und Monitorhalterungen in verschiedenen Ausführungen.

EDV ergonomisch integriert

- Halterungen für PC's, ThinClients und Notebooks
- Flexible Monitorhalterungen für verschiedene Ausführungen
- Ergonomische Lösungen für Tastatur- und Maus
- Druckerablagen und Wagen für unterschiedliche Drucksysteme
- Einfache Montage
- Leichter Zugriff im Servicefall
- Ständige Weiterentwicklungen und Anpassungen an neue Technologien
- Weitere Lösungen auf Anfrage erhältlich

Abb. A

Die verschiedenen TFT Gelenkarme sowie die Tastatur und Mausablage mit Gelenkarm lassen sich sowohl mit der Tragsäule, den Holmadaptoren oder den Profilleisten individuell kombinieren. Das Befestigungssystem erlaubt eine einfache Steckmontage der Monitore (Absicherung mit Fixierschraube möglich).

Abb. B

Ausziehbare Druckerablage für Etikettendrucker: Ermöglicht Ihnen den einfachen Austausch der Druckmedien. Ziehen Sie die Ablage mit dem Drucker einfach nach vorne und schon haben Sie bequemen Zugriff auf die Etiketten(rolle) und die Druckfolie.

Abb. C

Druckerwagen: Stabile und fahrbare Stahlkonstruktion, ideal für größere Laserdrucker mit Vorratsfach für zum Beispiel Papier.



Mit den speziellen Befestigungsmöglichkeiten ist die richtige Positionierung der EDV-Komponenten ganz einfach. Aber auch Ihrem EDV-Support macht es die Arbeit leichter, da der einfache Zugriff gewährleistet ist und damit die Ausfallzeiten im Servicefall reduziert werden können.

SYSTEM 2000

Maximale Flexibilität

Der Rollenbahntisch im SYSTEM 2000

- mit Arbeitsfläche als Packtisch
- ohne Arbeitsfläche als Transporttisch / Puffertisch
- optional mit integrierter Waage



Materialfluss ohne Unterbrechung

Die Flexibilität des SYSTEM 2000 ermöglicht Ihnen die Integration in Ihre Kommissionier- und Verpackungsprozesse. Verschiedene Schnittstellenlösungen sowie Adaptionen- und Integrationsmöglichkeiten sorgen für einen unterbrechungsfreien Warenfluss. Ein Beispiel dafür sind die in den Tisch oder in die Rollenbahn integrierten Wiegesysteme sowie die Kugelelemente. Auch bei zukünftigen Veränderungen ist durch den modularen Aufbau eine Anpassung mit geringem Aufwand möglich. Schließlich sind nicht nur die Waren im Fluss, sondern auch die Prozesse.

Mit der richtigen Waage können Sie mehr als nur wiegen!

Bei einer Waage denkt man zunächst an die Gewichtsermittlung. Je nach Waagentyp kann sie aber sehr viel mehr als nur das Gewicht zu erfassen. So können Zählwaagen z.B. bei der Kommissionierung von Kleinteilen hilfreich sein, oder auch als „Zählhilfe“ im Wareneingang eingesetzt werden. Mit der Anbindung an das Warenwirtschaftssystem oder einer in der Waage erfassten Artikeldatenbank, kann auch eine Plausibilitätsprüfung der Kommissionierung über das Gewicht durchgeführt werden. Ergänzt mit einem Barcodescanner und einem Etikettendrucker lassen sich noch viele weitere Lösungen realisieren. Für jeden Anwendungszweck gibt es die richtige Waage, auch diesen Aspekt wird Ihr Fachhändler bei einer individuellen Beratung berücksichtigen.



Waage kann optional auch links oder mittig positioniert werden



Berücksichtigen Sie bei der Planung auf jeden Fall die vor- und nachgelagerten Prozesse. Wie kommt die Ware zum Arbeitsplatz, was ist der nächste Arbeitsschritt? Was passiert z.B. mit leeren Transportbehältern?

SYSTEM 2000



Rollenbahntische

Rollenbahntische sind die anpassungsfähige Schnittstelle zur Fördertechnik und sorgen für eine reibungslose Integration in den Warenfluss. Wir bieten Ihnen verschiedene Varianten mit und ohne Arbeitsfläche sowie mit integrierter Waage oder Höhenverstellung an.

Flexibel und vielseitig

Unser Rollenbahn-Kopftisch ist besonders interessant. Das Rollenbahnelement ist bei diesem Tisch um 90 Grad gedreht und sowohl in der Höhe als auch in der Neigung verstellbar.

Dies ermöglicht zum einen eine ergonomische Platzierung der Kommissionierbehälter oder Packmittel und zusätzlich eine flexible Integration in den Warenfluss.

Unsere Rollenbahntische gibt es in zahlreichen Kombinationen und Ausführungen:

- mit und ohne Arbeitsfläche
- mit integrierter Waage
- optional höhenverstellbar mit Kurbel
- Rollenbahnelement parallel zur Arbeitsfläche oder um 90 Grad gedreht
- einstellbare Neigung bei reinen Rollenbahntischen
- geeignet als Transport- oder Pufferstrecke
- individuelle Lösungen mit Rollen, Röllchen oder Kugelelementen
- Kompatibel mit dem Zubehörprogramm der SYSTEM2000 Arbeitstische



Wir sind ständig in Bewegung, Ihre Prozesse auch! Sichern Sie Ihre Zukunft durch flexible, erweiterbare und anpassbare Systeme!

Tische

SYSTEM 1200, SYSTEM 1600, SYSTEM 2000



Pack- und Arbeitstisch 1200

- stabile Stahlkonstruktion
- Unterzüge und FüÙe aus Vierkantröhr
- zum Transport einklappbar
- serienmäßig höhenstellbar von 690-960mm
- Tischplatte 30 mm melaminharz-beschichtet
- für diese Tischbreite können Sie die Zubehörteile der Tischbreite 1600 verwenden
- Flächenbelastung max. 300 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
123034	1200 x 800 x 690-960	454,00 Euro



Pack- und Arbeitstisch 1600

- stabile Stahlkonstruktion
- Unterzüge und FüÙe aus Vierkantröhr
- zum Transport einklappbar
- serienmäßig höhenstellbar von 690-960mm
- Tischplatte 30 mm melaminharz-beschichtet
- Flächenbelastung max. 300 kg


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
163000	1600 x 800 x 690-960	460,00 Euro
163500	Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm	1.498,00 Euro
163800	Höhenverstellbar elektrisch 710-960 mm	2.172,00 Euro



Pack- und Arbeitstisch 2000

- stabile Stahlkonstruktion
- Unterzüge und FüÙe aus Vierkantröhr
- zum Transport einklappbar
- serienmäßig höhenstellbar von 690-960mm
- Tischplatte 30 mm melaminharz-beschichtet
- Flächenbelastung max. 300 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
203000	2000 x 920 x 690-960	480,00 Euro
203500	Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm	1.491,00 Euro
203800	Höhenverstellbar elektrisch 710-960 mm	2.139,00 Euro



Pack- und Arbeitstisch mit Waage

- nicht eichpflichtige Wägungen bis 60 kg
- Ziffernschritt 20 g
- Edelstahlplattform
- mit separatem Anzeigegegerät
- Tisch wie 203000

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
203200	2000 x 920 x 690-960 Wiegefläche 400x500	1.549,00 Euro
203530	Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm Wiegefläche 400x500	2.581,00 Euro
203830	Höhenverstellbar elektrisch 710-960 mm Wiegefläche 400x500	3.190,00 Euro



Pack- und Arbeitstisch mit Waage

- eichfähige Waage EDV-Schnittstelle bis 60 kg
- Ziffernschritt 20 g
- Schnittstelle RS232
- Edelstahlplattform
- mit separatem Anzeigegegerät
- Tisch wie 203000

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
203210	2000 x 920 x 690-960 Wiegefläche 400x500	2.161,00 Euro
203534	Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm Wiegefläche 400x500	2.994,00 Euro
203834	Höhenverstellbar elektrisch 710-960 mm Wiegefläche 400x500	3.614,00 Euro



Rollenbahntisch mit Arbeitsfläche

- Arbeitsfläche aus verzinktem Stahlblech
- Arbeitsfläche 1955 x 300 mm
- Rollenbreite 600 mm
- Rollen 5 mm höher als Arbeitsfläche
- Flächenbelastung max. 150 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
203010	1955 x 920 x 690-960	1.017,00 Euro
203510	Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm	2.116,00 Euro

Die Waage kann optional auch links oder mittig positioniert werden!
Das Waagen-Anzeigegegerät kann an einer separat erhältlichen Halterung (S. 35) befestigt werden.



Rollenbahntisch ohne Arbeitsfläche

- Unterzüge und FüÙe aus Vierkantröhre
- serienmäßig höhenstellbar 690-960mm
- Flächenbelastung max. 150 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
203020	1955 x 640 x 690-960	907,00 Euro
203520	Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm	1.946,00 Euro



Rollenbahntisch ohne Arbeitsfläche mit Waage

- für nicht eichpflichtige Wägungen bis 60 kg
- Zifferschnitt 20 g
- mit separatem Anzeigerät
- Flächenbelastung max. 150 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
203021	1955 x 640 x 690-960 Wiegefläche 600 x 600	1.991,00 Euro
203521	Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm	3.062,00 Euro



Rollenbahntisch ohne Arbeitsfläche mit Waage

- eichfähige Waage, EDV-Schnittstelle, bis 60 kg
- Zifferschnitt 20 g
- mit separatem Anzeigerät
- Flächenbelastung max. 150 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
203022	1955 x 640 x 690-960 Wiegefläche 600 x 600	2.603,00 Euro
203522	Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm	3.693,00 Euro



Rollenbahntisch mit Arbeitsfläche und Waage

- nicht eichpflichtige Wägungen bis 60 kg
- Zifferschnitt 20 g
- mit separatem Anzeigerät
- Flächenbelastung max. 150 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
203011	1955 x 920 x 690-960 Wiegefläche 600 x 600	2.155,00 Euro
203511	Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm	3.232,00 Euro



Rollenbahntisch mit Arbeitsfläche und Waage

- eichpflichtige Wägungen bis 60 kg
- Zifferschnitt 20 g
- mit separatem Anzeigerät
- Flächenbelastung max. 150 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
203012	1955 x 920 x 690-960 Wiegefläche 600 x 600	2.767,00 Euro
203512	Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm	3.864,00 Euro



Seitenführung für Rollenbahntische

- Begrenzung zur sicheren Führung der Pakete und Packstücke auf der Rollenbahn

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
203540	1955 x 20 x 70	65,00 Euro



Endanschlag für Rollenbahntische

- Begrenzung für Pakete und Packstücke auf der Rollenbahn

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
203541	600 x 10 x 100	80,00 Euro



Die Befestigungsholme oder das Anbaugestell sind die Grundlage für alle Zubehörteile über dem Tisch (Seite 34, 35). Bitte beachten Sie auch, dass es für die Tischbreiten 1600 und 2000 das Zubehör jeweils in der passenden Breite gibt. Gerne berät Sie Ihr Fachhändler vor Ort bei der Zusammenstellung Ihrer individuellen Lösung.

SYSTEM 1200, SYSTEM 1600, SYSTEM 2000

Welcher Holm passt zu welchem Tisch?

Befestigungs- holm	2062	2064	2065	2066	206411	206410
Packttisch						
123034, 163000	●	●			●	
163500, 163800			●	●	●	
203000, 203200, 203210	●	●				●
203500, 203532, 203533, 203800, 203832, 203833			●	●		●
Rollenbahntisch						
203020, 203021, 203022, 203520, 203521, 203522						●
203010, 203011, 203012	●	●				●
203510, 203511 203512			●	●		●
Verwendung ohne Tisch					●	●



Befestigungsholme

- kurze oder lange Ausführung
- mit Schraubbefestigung an Tischbeinen
- VE = 2 Stück

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
2062	1170 mm, über Tisch 485 mm Gewicht 6 kg	75,00 Euro
2064	1770 mm, über Tisch 1085 mm Gewicht 8 kg	83,00 Euro
2065	1170 mm, über Tisch 485 mm Gewicht 4 kg	79,50 Euro
2066	1770 mm, über Tisch 1085 mm Gewicht 13 kg	109,00 Euro



Anbaugestell für höhenverstellbare Tische

- Alternative zur Befestigung von Zubehör
- mit allen Tischen kombinierbar

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
206410	für Tischbreite 2000 B x T x H (mm): 1800 x 810 x 1800 Gewicht 29 kg	247,00 Euro
206411	für Tischbreite 1600 B x T x H (mm): 1215 x 810 x 1800 Gewicht 26 kg	242,00 Euro



Die Befestigungsholme oder das Anbaugestell sind die Grundlage für alle Zubehörteile über dem Tisch (Seite 34, 35). Bitte beachten Sie auch, dass es für die Tischbreiten 1600 und 2000 das Zubehör jeweils in der passenden Breite gibt. Gerne berät Sie Ihr Fachhändler vor Ort bei der Zusammenstellung Ihrer individuellen Lösung.

Projektbeispiele SYSTEM 2000



Neubau




Retrofit



Montage-
arbeitsplatz




Zubehör über dem Tisch SYSTEM 1200, SYSTEM 1600, SYSTEM 2000



Lochblech-Rückwand® RasterPlan

- Lochblech zur Anbringung von Werkzeug


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
707016 für Tisch- breite 1600	B x H 1500 x 450 Gewicht 9 kg	185,00 Euro
707116 für Tisch- breite 1600	1/3 Schlitzblech und 2/3 Lochblech B x H 1500 x 450 Gewicht 9 kg	204,00 Euro
707020 für Tisch- breite 2000	B x H 2000 x 450 Gewicht 12 kg	220,00 Euro
707090	Haken Sortiment 3x Einfachhaken 50 mm 3x Doppelhaken 75 mm 3x Doppelhaken 150 mm 1x Ablage 445 x 150 mm	59,90 Euro



Schranksystem

- inkl. Träger
- 2 abschließbare Türen
- Einlegeböden
- Fachteiler


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
205600 für Tisch- breite 2000	1760 x 330 x 585 Gewicht 66 kg	855,00 Euro



Anbaumagazin

- Fachteiler
- flexible Klemmmontage
- Flächenbelastung max. 50 kg


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
1653 für Tisch- breite 1600	1015 x 600 x 400 3 x kleine Bügel 3 x große Bügel Gewicht 20 kg	233,00 Euro
2053 für Tisch- breite 2000	1600 x 600 x 400 5 x kleine Bügel 4 x große Bügel Gewicht 28 kg	243,00 Euro
1653D für Tisch- breite 1600	ohne Fachteiler, u.a. zur Montage des Druckerauszug	209,00 Euro
2053D für Tisch- breite 2000	ohne Fachteiler, u.a. zur Montage des Druckerauszug	226,00 Euro



Formularablage

- aus Stahlblech
- flexible Klemmmontage
- max. Durchmesser 22 cm
- Flächenbelastung max. 25 kg


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
1650 für Tisch- breite 1600	B x H 1045 x 230 Gewicht 5 kg	105,00 Euro
2050 für Tisch- breite 2000	B x H 1630 x 230 Gewicht 7 kg	115,00 Euro



Ablagebord

- 30 mm melaminharz-beschichtete Holzplatte
- flexible Klemmmontage
- Flächenbelastung max. 50 kg


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
704740 für Tisch- breite 1600	B x T 1046 x 400 Gewicht 6 kg	165,00 Euro
704750 für Tisch- breite 2000	B x T 1600 x 400 Gewicht 15 kg	180,00 Euro



Schrägablage

- aus Stahlblech
- flexible Klemmmontage
- Neigung stufenlos verstellbar
- mit Rutschkante
- Flächenbelastung max. 50 kg


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
704700 für Tisch- breite 1600	1045 x 450 x 60 Gewicht 10 kg	170,00 Euro
704800 für Tisch- breite 2000	1630 x 450 x 60 Gewicht 20 kg	220,00 Euro



Arbeitsplatzbeleuchtung

- Befestigung am Anbaumagazin (1653/2053) oder Halterung (207001/207002) mit Blendschutz
- Leuchtgehäuse aus eloxiertem Aluminium
- 2,9 m Anschlussleitung und Schukostecker
- Kompaktleuchtstofflampen 2 x 36 W, 230 V

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
207000	900 x 135 x 60 Gewicht 5 kg	290,00 Euro



Halter für Befestigung der Arbeitsplatzleuchte

- Befestigung an den Holmen
- Für Arbeitsplatzleuchte Best.-Nr. 207000


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
207002 für Tischbreite 1600	1145 x 455 x 40 Gewicht 1 kg	80,50 Euro
207001 für Tischbreite 2000	1730 x 455 x 40 Gewicht 1 kg	87,80 Euro



Halter für Waagenanzeigergerät

- flexible Klemmontage an Holmen

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
2091	120 x 92 x 42 Gewicht 1 kg	55,00 Euro



Multifunktionsträger

- zur Befestigung weiterer Zubehörteile

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
704711 für Tischbreite 1600	1055 x 40 x 40 Gewicht 2 kg	43,40 Euro
704710 für Tischbreite 2000	1640 x 40 x 40 Gewicht 4 kg	50,00 Euro
705081	Mehrzweckablage 315 x 240 x 130 Gewicht 3 kg	62,00 Euro
704714	Halter inkl. 5 Lager- sichtkästen Gr. 7	40,30 Euro



Utensilo XXL

- Zur Montage am Multifunktionsträger 704711 / 704710
- inkl. Fachteiler

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
705116 für Tischbreite 1600	800 x 200 x 90 Gewicht 6 kg	112,00 Euro
705100 für Tischbreite 2000	1616 x 200 x 90 Gewicht 7 kg	158,00 Euro



Halterung für Ablagekästen

- Dokumentenablage, passend für DIN A4 Körbe
- Befestigung unter Ablagebord 704750 / 704740
- Lieferung ohne Ablagekästen


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
707600	265 x 375 x 330 Innenabmessung 260 x 365 x 285 Gewicht 5 kg	119,00 Euro



Alle Ablagen sind stufenlos in der Höhe einstellbar und passen sich so Ihren Bedürfnissen an.

Zubehör am und unter dem Tisch

SYSTEM 1600, SYSTEM 2000



Rückwandbord mit Energieleiste

- Energieleiste mit Steckdosen Nr. 2072 verwendbar
- inklusive Kunststoffdeckel
- 4-fach Steckdosenleiste


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
208516 für Tischbreite 1600	1590 x 50 x 100 Gewicht 8 kg	182,00 Euro
208520 für Tischbreite 2000	1890 x 50 x 100 Gewicht 11 kg	200,00 Euro



Rückwandbord

- Vierkantrohr 40 x 40 mm


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
126000 für Tischbreite 1200	1200 x 40 x 40 Gewicht 4 kg	73,30 Euro
166000 für Tischbreite 1600	1600 x 40 x 40 Gewicht 4 kg	70,00 Euro
206000 für Tischbreite 2000	2000 x 40 x 40 Gewicht 5 kg	73,00 Euro



Zwischenboden

- Flächenbelastung max. 50 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
160900 für Tischbreite 1600	1135 x 650 x 19 Gewicht 16 kg	165,00 Euro
200900 für Tischbreite 2000	1720 x 770 x 19 Gewicht 25 kg	193,00 Euro



Stahlschublade

- verschließbar
- rechts und/oder links unter Tisch einsetzbar
- Kunststoff-Gleitführung
- mit Sicherung gegen Herausrutschen
- Tragkraft 35 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
200600	520 x 500 x 150 Innenmaß: 460 x 495 x 120 Gewicht 9 kg	166,00 Euro



Doppelschublade

- einzeln verschließbar
- rechts und/oder links unter Tisch einsetzbar
- Teleskopschienenführung
- Tragkraft je Schublade 20 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
200620	520 x 500 x 320 Innenmaß: 460 x 495 x 120 Gewicht 16 kg	575,00 Euro



Schrankeinheit

- mit 1 Schublade und 1 Schranktür
- einzeln verschließbar
- Schranktür wechselbar für Rechts-Linksanschlag

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
2011	535 x 600 x 785 Innenmaß: 490 x 570 x 430 Gewicht 45 kg	511,00 Euro



Schubladeneinheit

- mit 3 Schubladen
- zentralverriegelt
- Auszugslänge 420 mm
- max. Belastung 25 kg pro Schublade

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
2010	535 x 600 x 785 Innenmaß: 490 x 570 x 430 Gewicht 45 kg	712,00 Euro



Stahlcontainer

- fahrbar
- mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- mit Kunststoffeinsatz zur Abfallentsorgung
- Tragkraft max. 30 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
200800	500 x 650 x 525 Gewicht 18 kg	436,00 Euro



Rollensatz

- für höheninstellbare Packtische
- Satz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- ø 125mm
- Bauhöhe 162mm

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
2030-2 für Tischbreite 1600 und Tisch- breite 2000	ø 125	88,00 Euro



Untertisch-Schneidergerät, fahrbar

- Austrittshöhe 580 mm
- Best.-Nr. 25507 passt mit Best.-Nr. 2011 und Best.-Nr. 2010
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- max. Rollengewicht 200 kg
- max. Rollen-Ø 750mm

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
25507	Schnittbreite 750 mm	620,00 Euro
25510	Schnittbreite 1000 mm	635,00 Euro
25512	Schnittbreite 1250 mm	650,00 Euro



Abrollbock, fahrbar

- Best.-Nr. 23107
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- max. Rollengewicht 200 kg
- max. Rollen-Ø 500mm

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
23107	max. Rollenbreite 750mm	252,00 Euro
23110	max. Rollenbreite 1000mm	266,00 Euro
23112	max. Rollenbreite 1250mm	282,00 Euro



Anbau-Schneidvorrichtung

- Klemmbereich bis 70 mm
- passend für 203000 und 503000


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
55107	Schnittbreite 750 mm	392,00 Euro
55110	Schnittbreite 1000 mm	403,00 Euro
55112	Schnittbreite 1250 mm	418,00 Euro



Achssatz, komplett

- Achsrohr 32 mm Durchmesser für Rollenbreiten bis 1600 mm
- 1 Paar Konen und Klemmringe zur Justierung der Rolle und Achse
- Rollengewicht max. 100 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
23900	1850 x 32 Ø Gewicht 4 kg	49,60 Euro
23800	Lagerschale waag. für Rollenachse Gewicht 1 kg	26,00 Euro



Untertischmagazin, fahrbar

- eine Ebene, für ca. 100 Faltpackungen
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- max. Flächenbelastung 100 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
2042 Untertischmagazin kurz, 1 Ebene	1015 x 600 x 604 Gewicht 21 kg	263,00 Euro
2042-1 Untertischmagazin kurz, 1 Ebene mit Teleskop-Schiebebügel	1015 x 600 x 690 Gewicht 23 kg	383,00 Euro



Untertischmagazin, fahrbar

- eine Ebene, für ca. 160 Faltpackungen
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- max. Flächenbelastung 100 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
2043 Untertischmagazin lang, 1 Ebene	1600 x 600 x 604 Gewicht 27 kg	299,00 Euro
2043-1 Untertischmagazin lang, 1 Ebene mit Teleskop-Schiebebügel	1600 x 600 x 690 Gewicht 31 kg	411,00 Euro

EDV Zubehör

SYSTEM 1200, SYSTEM 1600, SYSTEM 2000



Tragsäule mit Schraubzwinde

- zur Befestigung eines TFT Gelenkarmes und einer Tastaturablage
- Aluminiumprofil mit Klemmbefestigung

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
509001 Klemmbereich(mm) 14-40	51 x 51 x 445 Gewicht 1,5 kg	111,00 Euro
509002 Klemmbereich(mm) 5-65	51 x 51 x 445 Gewicht 2 kg	142,00 Euro



Profilleiste für EDV Gelenkarme

- Holmbefestigung mit 2 Klemmstücken mit 3 Befestigungsnuten
- für Doppelarbeitsplätze geeignet
- Gewicht 2 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
509005	H : 750	190,00 Euro



TFT Gelenkarme

- zur flexiblen Befestigung eines TFT Monitors
- VESA 75/100 Schnellverschluß-Befestigung

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
509203 Tragkraft 5 kg	100 x 455 x 115 Gewicht 1,6 kg	174,00 Euro
509204 Tragkraft 15 kg	100 x 455 x 200 Gewicht 2,1 kg	195,00 Euro



TFT-Tragschlitten

- zur flexiblen Befestigung eines TFT-Monitors an der Tragsäule, oder am Adapter
- Tragkraft 12 kg
- Gewicht 1 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
509202	100 x 125 x 115	120,00 Euro



Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm

- zur flexiblen Befestigung an der Tragsäule oder am Adapter
- Tragkraft 10 kg
- Gewicht 1 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
509201	Ablagefläche 640 x 172 mm	174,00 Euro



Holmadapter

- Adapter für Gelenkarm und Tragschlitten

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
509003 zur Befestigung 509201, 509202, 509203	47 x 67 x 120	46,50 Euro
509004 zur Befestigung 509204	47 x 67 x 200	57,80 Euro



PC-Halterung

- zur Montage unter dem Packtisch
- inkl. Befestigungsschrauben und Bohrschablone

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
228100	100-242 x 150 x 320-545 Gewicht 3 kg	101,00 Euro
228101 Holmbefestigung für PC-Halterung	130 x 240 x 120	28,00 Euro



Mini-PC Halterung

- zur Montage unter dem Packtisch
- Innenhöhe von 205-360mm
- Innenbreite von 50-100mm
- Gewicht 2 kg


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
228110	160 x 115 x 240-395	101,00 Euro



Tastatur- und Mausablage, ausziehbar

- platzsparende Halterung zur Montage unter dem Ablagebord 704750
- Gewicht 2 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
208120	600 x 420 x 110	113,00 Euro



10.

Tastatur- und Mausablage

- mit rutschfester Gummiauflage zur Montage an der Universalablage 2082
- Gewicht 5 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
20812	760 x 210 x 20	99,00 Euro



11.

Druckerauszug

- zur Montage auf Artikel Anbaumagazin Nr: 2053, 1653, 2053D, 1653D
- Gewicht 11 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
205350	375 x 658 x 100	281,00 Euro



12.

Universalablage

- für Monitor Klebestreifengeber etc.
- Klemm-Montage an den Holmen
- Flächenbelastung max. 25 kg
- Gewicht 8 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
2082	440 x 520 x 90	99,00 Euro



13.

Druckerwagen Untertischversion

- mit Vorratsfach für Papier
- fahrbar
- mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
- Tragkraft 50 kg
- Gewicht 20 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
204250	500 x 600 x 240	264,00 Euro



14.

4-fach Steckdose

- Klemm-Montage an den Holmen
- inkl. 2,90 m Anschlusskabel
- Gewicht 1 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
2074	61 x 45 x 304	119,00 Euro

Ergonomie-Zubehör und Hebehilfen

SYSTEM 1600, SYSTEM 2000

Informationen zum Thema Ergonomie ab Seite 6



Fußmatte aus Weich-PVC

- mit Rostspalten

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
600003	1000 x 600 Gewicht 4 kg	75,00 Euro
600001	1500 x 600 Gewicht 6 kg	110,00 Euro
600002	2000 x 600 Gewicht 8 kg	140,00 Euro



Ergonomische Arbeitsplatzmatte

- schont die Gelenke und Bandscheiben
- reduziert Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten
- rutschhemmende Oberfläche


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
600004 Version dry	1350 x 1000 x 16 Gewicht 19 kg	205,00 Euro
600005 Version wet	1350 x 1000 x 16 Gewicht 18 kg	205,00 Euro



Ergonomische Arbeitsplatzmatte

- schont die Gelenke und Bandscheiben
- reduziert Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten
- rutschhemmende Oberfläche

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
600014 Version basic	1000 x 650 x 10 Gewicht 6 kg	104,00 Euro
600015 Version basic grip	1000 x 650 x 13 Gewicht 7 kg	104,00 Euro



Ergonomische Arbeitsplatzmatte

- gepuzzelt
- schont die Gelenke und Bandscheiben
- reduziert Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten
- rutschhemmende Oberfläche

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
600007 Puzzle-Variante D	1300 x 1000 x 16 Gewicht 30 kg	204,00 Euro
600009 Puzzle-Variante E	1240 x 1000 x 16 Gewicht 15 kg	204,00 Euro



Stehhilfe ErgoPlus 3000

- inkl. Fußstütze
- stufenlose Verstellung des Sitzpolsters
- zusammenklappbar
- Gewicht 12 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
519192	670 x 500 x 1100	226,00 Euro



Sattelhocker

- ergonomischer Sattelsitz
- Sitzneigungsverstellung
- Verstellbereich 630 - 890 mm
- Gewicht 10 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
852086	478 x 445 x 660	351,00 Euro



Ergonomischer Arbeitsstuhl

- Sitz und Rücken: Kunstleder gepolstert
- Verstellbereich 500 - 570 mm
- 360° Modul für „bewegtes“ Sitzen mit individuell einstellbarer Federkraft
- Fußkreuz: aus Kunststoff, schwarz RAL 9005 mit lastabhängig gebremsten, weichen Rollen
- IGR zertifiziert
- Gewicht 14 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
852087	450 x 440 x 500	410,00 Euro



Fußstütze

- mit neigbarer Trittpläche

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
5185	470 x 370 x 120	122,00 Euro



Fußauflage

- Höhenverstellung 110-320mm
- bewegliche Fußplatte aus Kunststoff in der Neigung verstellbar: 0°-30°
- Gewicht 7 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
852038	520 x 375 x 140	190,00 Euro



10. Ecktische

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
203100 freistehend mit 4 Füßen, max. Flächenbelastung 300 kg	920 x 920 x 690-960	448,00 Euro
203110 angebaut, quadratisch mit Stützfuß, max. Flächenbelastung 50 kg	920 x 920 x 690-960	273,00 Euro
203120 angebaut, trapezförmig mit Stützfuß, max. Flächenbelastung 50 kg	920 x 700 x 690-960	476,00 Euro



11. Beistelltisch für Paketwaage

- max. Flächenbelastung 100 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
209000	600 x 600 x 770 Gewicht 17 kg	185,00 Euro
209034	600 x 600 x 605-875 Gewicht 19 kg	268,00 Euro



12. Pack- und Kommissionierwagen

- Höhenverstellung durch Gasdruckzylinder
- Tragfähigkeit max. 30 kg
- Gewicht 52 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
209040	680 x 870 x 670-960	1.022,00 Euro



13. Pneumatik-Hubtisch

- ermöglicht das Anheben und Absenken schwerer Kartons ohne Kraftaufwand
- erfordert Druckluftanschluss von 6 bar
- Gewicht 50 kg
- Tragkraft max. 60 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
209100	600 x 600 x 500-710	2.267,00 Euro



14. Pneumatik-Hubtisch, Plattform aus Edelstahl

- Plattform aus Edelstahl B x T 450 x 600 mm
- Hubhöhe 500 mm
- inkl. Fußtaster
- Tisch vorbereitet zur festen Verschraubung auf dem Boden
- Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten
- erfordert Druckluftanschluss von 6 bar
- Tragkraft max. 60 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
209101 Hubhöhe 200-700 mm	450 x 735 x 1275	3.087,00 Euro



15. Pneumatik-Hubtisch, Plattform aus Edelstahl

- Plattform aus Edelstahl BxT 450x600mm
- Hubhöhe 500 mm bzw. 700 mm
- inkl. Fußtaster
- Tisch mit Fußgrundgestell
- erfordert Druckluftanschluss von 6 bar
- Tragkraft max. 60 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
209103 Hubhöhe 250-750 mm	450 x 845 x 1320	3.087,00 Euro
209104 Hubhöhe 250-950 mm	450 x 840 x 1720	3.345,00 Euro

Sonstiges Zubehör SYSTEM 1600, SYSTEM 2000



Schnittfeste Auflage

- transparent
- für spurlose Schnitte
- leicht rutschhemmend

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
509400	900 x 600 x 3 Gewicht 2 kg	58,90 Euro



Schnittfeste Auflage

- schützt Teilbereiche der Arbeitsplatte vor Beschädigungen bei mechanischer Beanspruchung
- wird mit Tischplatte durch beiliegende Klebepads verklebt

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
203095 Edelstahl	1000 x 800 x 2 Gewicht 13 kg	159,00 Euro
203096 verzinktes Stahlblech	1000 x 800 x 2 Gewicht 12 kg	99,00 Euro



Abfallbehälter aus PP Hohlkammerplatten

- Schimmel- und Feuchtigkeitsfest
- für hygienische Anwendungen, keine Faserbildung an der Oberfläche
- stoßabsorbierend
- 1 VE = 2 Stück

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
2056	600 x 500 x 600	79,00 Euro



Slice - Auto-Retractable Box Cutter

- incl. einer doppelseitigen Keramik Klinge
- automatisch versenkbare Klinge
- 8 bis 10 mal länger scharf als eine Stahl Klinge
- einfacher Klingenwechsel
- verletzungssichere Handhabung

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
99090238		



Solo Lift Pro - Tragehilfe

- praktische Einhand-Hebehilfe für kleine, leichte Kartons

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
99090233		18,00 Euro



Dual Lift Pro - Tragehilfe

- mit 2 Gürteltaschen
- sicheres Heben von großen und schweren Kartons durch effektive Kraftverteilung

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
99090234		23,00 Euro



Sichttafelhalter mit Magnetbefestigung

- Sichttafelhalter mit 5 Sichttafeln, schwarz
- Wandhalter aus Metall mit magnetischer Rückseite

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
591401		51,00 Euro



Sichttafelhalter als Tischaufsteller

- Komplettsset aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Tischanwendung
- Tischständer aus Metall in L-Form mit 10 Sichttafeln farbig sortiert

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
557000		79,00 Euro



Sichttafel A4

- 5 Sichttafeln
- Sichttafeln aus Polypropylen mit voll umlaufenden, schwarzem Profilrahmen
- für DIN A4 Informationen


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
560601		10,00 Euro



Mobile Aufhängevorrichtung

- schwenkbar 360°


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
2046	1050 x 700 x 2100-3500 Gewicht 50 kg	558,00 Euro
802045	Ausfüllstützen mit Bügel Gewicht 2 kg	184,00 Euro



Kartonmagazin, fahrbar

- zwei Ebenen
- mit Schiebebügel

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
2042-2	Kartonmagazin kurz für ca. 200 Faltschachteln 1015 x 600 x 1260 Gewicht 42 kg	560,00 Euro
2043-2	Kartonmagazin lang für ca. 320 Faltschachteln 1600 x 600 x 1260 Gewicht 58 kg	604,00 Euro




Kartonmagazin, fahrbar

- drei Ebenen
- mit Schiebebügel

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
2042-3	Kartonmagazin kurz für ca. 300 Faltschachteln 1015 x 600 x 1860 Gewicht 64 kg	738,00 Euro
2043-3	Kartonmagazin lang für ca. 480 Faltschachteln 1600 x 600 x 1860 Gewicht 88 kg	799,00 Euro

SYSTEMATISCH





H+R Anbauprofil horizontal verschiebbar



Die H+R Anbauprofile sind der eigentliche Star des SYSTEM FLEX. Seitliche Nuten werden genutzt um stufenlos Bauteile wie Lochrückwände, Monitorschwenkarme und weiteres Zubehör zu befestigen. Die Stirnseiten haben eine Rasterlochung 39:39mm. Hier werden schnell und schraublos Ablageböden, Auszugböden, Rollenhalter und weitere Komponenten eingehängt.

SYSTEM FLEX



Kombiniere die Möglichkeiten

Ergonomie spielt eine wichtige Rolle, aber nicht auf Kosten der Flexibilität. Der obere Teil der Anbauprofile kann gerade oder mit 20 Grad Neigung montiert werden. Dadurch wird die Griffposition der Ablagen und des Zubehörs deutlich verbessert. Durch die Trennung der Holme vom Tischfuß können die Aufbauten zusätzlich horizontal verschoben und beliebig positioniert werden um z.B. Fördertechnikbindungen o.ä. aufzunehmen.



Besondere Merkmale in der Übersicht:

- Das HR-Profilrohr verbindet die Vorteile von Aluminiumprofil und stabiler Stahlkonstruktion zu einem völlig neuartigem äußerst flexiblen Konzept.
- Die Stirnseiten der HR-Anbauprofile verfügen über eine 39:39mm Rasterlochung. Hier werden schnell und schraublos Ablageböden, Rollenhalter und weitere Komponenten eingehängt. So können Sie den Tisch ganz einfach an Ihre Prozesse anpassen, auch wenn diese sich mal ändern.
- Die seitlichen Nuten werden genutzt um Bauteile wie Lochrückwände, Monitorschwenkarme und weiteres Zubehör zu befestigen und flexibel in der Höhe einzustellen. Darüber hinaus lässt sich das Zubehör jederzeit ganz einfach ergänzen.
- Der obere Teil der HR-Anbauprofile kann gerade oder mit 20° Neigung montiert werden. Dadurch wird die Griffposition der Anbauten deutlich verbessert! Der Griffbereich wird für die Mitarbeiter ergonomischer. Auch die Trägerarme können mit -10°, 0°, oder +10° Neigung montiert werden. Daraus ergeben sich zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten.
- Durch die Trennung der Holme vom Tischfuß können die Aufbauten zusätzlich stufenlos am Gestell horizontal verschoben werden um z.B. Fördertechnikanbindungen o.ä. aufzunehmen.
- Der einzige Packtisch der von der Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. als ergonomische Produkt zertifiziert wurde (Stand 08.05.15)




 **QUALITÄT
MADE
IN GERMANY**



„Die Umstellung auf das Tischsystem FLEX hat in unserem Versandbereich eine Zeitoptimierung pro Order von 20% gebracht. Gleichzeitig sind die Mitarbeiter motivierter und gehen entspannt in den Feierabend. Das hätten wir nicht erwartet.“
Jan H., Logistikleiter

SYSTEM FLEX





Ablageboden

HR-Anbauprofil


Auszugboden

Lochrückwand



Ab Seite 50 im Katalog
Ihr individuelles SYSTEM FLEX
wunschgemäß zusammen
stellen!

Grundtisch SYSTEM FLEX



SYSTEM FLEX Grundtisch

Stahlrohrgestell 40x40mm, Funktionsunterzüge und hintere Querstrebe aus HR-Profilrohr, höhenstellbar von 690-960mm, stufenlos über Klemmschrauben, Arbeitsplatte 30mm stark, melaminharzbeschichtet, Oberfläche lichtgrau mit 2mm ABS-Kante, Funktionsunterzüge in Akzentfarbe

Maße	Akzentfarbe	Best.-Nr.	UVP
B x T x H: 1200 x 800 x 690-960 mm	rubinrot	73000000	475,00 Euro
B x T x H: 1200 x 800 x 690-960 mm	enzianblau	73000001	475,00 Euro
B x T x H: 1600 x 800 x 690-960 mm	rubinrot	73000100	496,00 Euro
B x T x H: 1600 x 800 x 690-960 mm	enzianblau	73000101	496,00 Euro
B x T x H: 2000 x 800 x 690-960 mm	rubinrot	73000200	511,00 Euro
B x T x H: 2000 x 800 x 690-960 mm	enzianblau	73000202	511,00 Euro



SYSTEM FLEX Grundtisch mit Elektrohöhenverstellung

Stahlrohrgestell 40x40mm, Funktionsunterzüge und hintere Querstrebe aus HR-Profilrohr, höhenverstellbar von 720-1020mm, stufenlos über Elektromotor, Arbeitsplatte 30mm stark, melaminharzbeschichtet, Oberfläche lichtgrau mit 2mm ABS-Kante, Funktionsunterzüge in Akzentfarbe


Maße	Akzentfarbe	Best.-Nr.	UVP
B x T x H: 1200 x 800 x 720-1120 mm	rubinrot	73000600	1.802,00 Euro
B x T x H: 1200 x 800 x 720-1120 mm	enzianblau	73000601	1.802,00 Euro
B x T x H: 1600 x 800 x 720-1120 mm	rubinrot	73000700	1.817,00 Euro
B x T x H: 1600 x 800 x 720-1120 mm	enzianblau	73000701	1.817,00 Euro
B x T x H: 2000 x 800 x 720-1120 mm	rubinrot	73000800	1.843,00 Euro
B x T x H: 2000 x 800 x 720-1120 mm	enzianblau	73000801	1.843,00 Euro



SYSTEM FLEX Tischgestell M

Stahlrohrgestell 40x40mm, Funktionsunterzüge und hintere Querstrebe aus HR-Profilrohr, höhenstellbar von 690-960mm, stufenlos über Klemmschrauben, Funktionsunterzüge in Akzentfarbe

Maße	Akzentfarbe	Best.-Nr.	UVP
B x T x H: 1200 x 800 x 690-960 mm	rubinrot	73100000	361,00 Euro
B x T x H: 1200 x 800 x 690-960 mm	enzianblau	73100001	361,00 Euro
B x T x H: 1600 x 800 x 690-960 mm	rubinrot	73100900	372,00 Euro
B x T x H: 1600 x 800 x 690-960 mm	enzianblau	73100901	372,00 Euro
B x T x H: 2000 x 800 x 690-960 mm	rubinrot	73100202	382,00 Euro
B x T x H: 2000 x 800 x 690-960 mm	enzianblau	73100201	382,00 Euro




SYSTEM FLEX Tischgestell E mit Elektrohöhenverstellung

Stahlrohrgestell 40x40mm, Funktionsunterzüge und hintere Querstrebe aus HR-Profilrohr, höhenverstellbar von 690-1090mm, stufenlos über Elektromotor, Funktionsunterzüge in Akzentfarbe

Maße	Akzentfarbe	Best.-Nr.	UVP
B x T x H: 1200 x 800 x 690-1090 mm	rubinrot	73100600	1.688,00 Euro
B x T x H: 1200 x 800 x 690-1090 mm	enzianblau	73100601	1.688,00 Euro
B x T x H: 1600 x 800 x 690-1090 mm	rubinrot	73100700	1.704,00 Euro
B x T x H: 1600 x 800 x 690-1090 mm	enzianblau	73100701	1.704,00 Euro
B x T x H: 2000 x 800 x 690-1090 mm	rubinrot	73100800	1.714,00 Euro
B x T x H: 2000 x 800 x 690-1090 mm	enzianblau	73100801	1.714,00 Euro


Arbeitsplatten SYSTEM FLEX



SYSTEM FLEX Tischplatte

- Arbeitsplatte 30mm stark
- melaminharzbeschichtet
- Oberfläche lichtgrau mit 2mm ABS-Kante


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73200010 Standard	1200 x 800 x 30	114,00 Euro
73200300 ESD-leitfähig ge- mäß IEC 61340-5-1	1200 x 800 x 30	465,00 Euro
73200110 Standard	1600 x 800 x 30	122,00 Euro
73200400 ESD-leitfähig ge- mäß IEC 61340-5-1	1600 x 800 x 30	568,00 Euro
73200210 Standard	2000 x 800 x 30	129,00 Euro
73200500 ESD-leitfähig ge- mäß IEC 61340-5-1	2000 x 800 x 30	620,00 Euro



Platten mit Waagenausschnitt

- Arbeitsplatte 30mm stark
- melaminharzbeschichtet
- Oberfläche lichtgrau mit 2mm ABS-Kante
- Waagenausschnitt: B x T: 516 x 416mm
- Waagenausschnitt links oder rechts

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73200610 Standard	1200 x 800 x 30	332,00 Euro
73200700 Standard	1600 x 800 x 30	352,00 Euro
73200800 Standard	2000 x 800 x 30	372,00 Euro




Platten mit Waagenausschnitt

- Arbeitsplatte 30mm stark
- melaminharzbeschichtet
- Oberfläche lichtgrau mit 2mm ABS-Kante
- Waagenausschnitt: B x T: 516 x 416mm
- Waagenausschnitt mittig

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73201200 Standard	1200 x 800 x 30	340,00 Euro
73201300 Standard	1600 x 800 x 30	356,00 Euro
73201400 Standard	2000 x 800 x 30	380,00 Euro


Bei Platten mit Waagenausschnitt muss eine Tragplatte bestellt werden, um eine Waage zu integrieren. Best.-Nr. 73203700



Tischplatte Edelstahlhaube

- Arbeitsplatte 30mm stark


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73202100	1200 x 800 x 30	409,00 Euro
73202200	1600 x 800 x 30	420,00 Euro
73202300	2000 x 800 x 30	439,00 Euro



Tischplatte Multiplex

- Arbeitsplatte geölt 30mm stark

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73202400 Multiplex	1200 x 800 x 30	207,00 Euro
73202700 keilgezinkt	1200 x 800 x 30	325,00 Euro
73202500 Multiplex	1600 x 800 x 30	232,00 Euro
73202800 keilgezinkt	1600 x 800 x 30	375,00 Euro
73202600 Multiplex	2000 x 800 x 30	310,00 Euro
73202900 keilgezinkt	2000 x 800 x 30	410,00 Euro




Zwischenboden

- Flächenbelastung max. 50 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73300400 Standard	1195 x 650 x 19	155,00 Euro
73300700 ESD	1195 x 650 x 19	
73300500 Standard	1595 x 650 x 19	165,00 Euro
73300800 ESD	1595 x 650 x 19	
73308400 Standard	1995 x 650 x 19	176,00 Euro
73300900 ESD	1995 x 650 x 19	

Anbauprofile und Ablageböden SYSTEM FLEX

Das HR Anbauprofil verbindet die Vorteile von Aluminiumprofil und stabiler Stahlkonstruktion zu einem völlig neuartigem, flexiblem Konzept.



HR-Anbauprofil lang

- mit 2 Funktionsnuten
- mit 2 Systemlochrainen
- 2-geteilt für gerade oder geneigte Montage


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73308000 lange Ausführung (1.)	1745 x 40 x 40	88,00 Euro
73308100 Montagesatz für geneigte Montage (2.)	1745 x 40 x 40	16,00 Euro



HR-Anbauprofil kurz (Basis)

- mit 2 Funktionsnuten
- mit 2 Systemlochrainen
- Höhe über dem Tisch: 520mm

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73309200 (3.)	1055 x 40 x 40	50,00 Euro




Auszugboden

- zum Einschrauben in die Systemnuten der Anbauprofile
- höhenverstellbar in der Systemlochung
- optimal geeignet für Labelprinter

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73303600 rubinrot	800 x 500 x 140	227,00 Euro
73303601 enzianblau	800 x 500 x 140	227,00 Euro
73303702 rubinrot	1000 x 500 x 140	237,00 Euro
73303701 enzianblau	1000 x 500 x 140	237,00 Euro


Ablageböden

Zum Einhängen in die Systemlochung der Anbauprofile, -10°, 0° und +10° neigbar. Verschiedene Breiten und Tiefen in zwei Höhen ermöglichen unzählige Kombinationen. Die Ablageböden sind für die Verwendung der Fachteiler und Anschlagbügel vorbereitet. Ablageböden Typ A und Typ B werden inkl. Trägerarme geliefert.



Ablageböden Typ A

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73306900 rubinrot	800 x 200	34,00 Euro
73306901 enzianblau	800 x 200	34,00 Euro
73307000 rubinrot	800 x 300	46,00 Euro
73307001 enzianblau	800 x 300	46,00 Euro
73307100 rubinrot	800 x 400	67,00 Euro
73307101 enzianblau	800 x 400	67,00 Euro
73307200 rubinrot	1000 x 200	37,00 Euro
73307201 enzianblau	1000 x 200	37,00 Euro
73307300 rubinrot	1000 x 300	48,00 Euro
73307301 enzianblau	1000 x 300	48,00 Euro
73307400 rubinrot	1000 x 400	71,00 Euro
73307401 enzianblau	1000 x 400	71,00 Euro



Ablageböden Typ B

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73307500 rubinrot	800 x 300	55,00 Euro
73307501 enzianblau	800 x 300	55,00 Euro
73307600 rubinrot	1000 x 300	56,00 Euro
73307601 enzianblau	1000 x 300	56,00 Euro

Bitte bei zweiseitigen Ablagen beachten:

Für gerade Ablagen am geneigten Holm und geneigte Ablagen am geraden Holm benötigen Sie jeweils einen Ablageboden Typ B mit hohen Tragarmen.

Leuchten und Leuchtenzubehör SYSTEM FLEX



Arbeitsplatzbeleuchtung

- 73308900 T5 Leuchtmittel mit Kegelmattenblende
- 73309000 LED-Technologie
- ohne Anschlussleitung

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73308900 T5 39 W	899 x 50 x 187	443,00 Euro
7330900 LED 33 W	899 x 50 x 187	546,00 Euro
73310200 Netzkabel 3m		17,50 Euro
73311400 Verbindungs- kabel 2,5m		19,00 Euro



Leuchtenbefestigungen

- 2 x Rohr für Rohrblage (800mm) zum Verschrauben an den Trägerarmen
- 1 x Montagesatz

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73306700 für Anbaubreiten 800 mm		39,00 Euro
73306800 für Anbaubreiten 1000 mm		41,00 Euro



Trägerarm

- zum Einhängen der Leuchtenbefestigung direkt in das HR-Anbauprofil
- es werden drei Trägerarme benötigt

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73301200 rubinrot	400	6,00 Euro
73301201 enzianblau	400	6,00 Euro

Bei den Arbeitsplatzleuchten muss das Netzkabel und/oder das Verbindungskabel separat dazu bestellt werden.

Waagen und Waagenzubehör SYSTEM FLEX



Digital-Tischwaage 60 kg

- Auswertegerät aus ABS-Kunststoff
- 2 m Messkabel mit Steckverbindung
- 230 V Netzanschluss über externes Steckernetzgerät, 1,8 m Kabel
- Wägebrücke pulverbeschichtet, Wägeplattform aus Edelstahl, BxT: 500x400mm, Wägebereich bis 60kg in 20g Ziffernschritt, 1 DMS-Wägezelle aus eloxierter Aluminiumlegierung, IP 66


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
897052	400 x 500 x 82 Wiegefläche	824,00 Euro



Digital-Tischwaage 60kg, eichfähig, EDV Anbindung

- Auswertegerät aus Edelstahl, Schutzart IP 67, LCD-Anzeige 25 mm, Brutto-, Netto- oder Taragewicht, Taraausgleich, 10 frei gestaltbare Druckbelege, 1 serielle Schnittstelle RS232
- Wägebrücke pulverbeschichtet, Wägeplattform aus Edelstahl, BxT: 500x400mm, Wägebereich bis 60kg in 20g Ziffernschritt, 1 DMS-Wägezelle aus eloxierter Aluminiumlegierung, IP 66

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
897062	400 x 500 x 82 Wiegefläche	1.187,00 Euro




Halter für Waagenanzeigergerät

- zur flexiblen Befestigung mittels beliegendem Adapter eines Waagenanzeigergerätes am Anbauprofil
- Das Datenkabel muss mind. 2000mm lang sein
- Tragfähigkeit 15 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73310700	325	231,00 Euro


Zubehör SYSTEM FLEX



Lochrückwand

- zum Einschrauben in die Systemnuten der HR-Anbauprofil
- stufenlos höhenstellbar, schließt vorne und hinten (in der Tiefe) bündig mit den HR-Anbauprofilen ab


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73305900 rubinrot	1000 x 30 x 100	40,00 Euro
73305901 enzianblau	1000 x 30 x 100	40,00 Euro
73302300 rubinrot	1000 x 30 x 200	72,00 Euro
73302301 enzianblau	1000 x 30 x 200	72,00 Euro
73306002 rubinrot	1000 x 30 x 500	99,00 Euro
73306001 enzianblau	1000 x 30 x 500	99,00 Euro
73305500 rubinrot	800 x 30 x 100	38,00 Euro
73305501 enzianblau	800 x 30 x 100	38,00 Euro
73302200 rubinrot	800 x 30 x 200	62,00 Euro
73302201 enzianblau	800 x 30 x 200	62,00 Euro
73303400 rubinrot	800 x 30 x 500	87,00 Euro
73303401 enzianblau	800 x 30 x 500	87,00 Euro



Trennblech

- gekantet zum stufenlosen Verschieben auf den Ablageböden, um diese flexibel in der Breite zu unterteilen


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73311700 200 mm tiefe Ablageböden	200T x 180H	18,50 Euro
73311800 300 mm tiefe Ablageböden	300T x 180H	20,50 Euro



Spaltabdeckung

- zur Montage zwischen den HR-Anbauprofilen bei Verwendung von Kombination Ablageböden vorne und hinten, gerader Einbau

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73312000 für Anbau- breite 800 mm	736 x 73 x 30	21,00 Euro
73312100 für Anbau- breite 1000 mm	936 x 73 x 30	23,00 Euro



Spaltabdeckung für Doppelarbeitsplätze

- zur Montage zwischen den HR-Anbauprofilen


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73600050	800 x 100	39,00 Euro
73312900	1000 x 100	41,00 Euro



Anschlagkante

- wird vor den Ablageböden geschraubt
- durchgängige Kante bei voller Nutzung der Ablagebodentiefe

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73302000 rubinrot	800	14,50 Euro
73302001 enzianblau	800	14,50 Euro
73309400 rubinrot	1000	16,50 Euro
73309401 enzianblau	1000	16,50 Euro



Untersilo komplett

- zum Einhängen in die Systemlochung des HR-Anbauprofilohrs, 0°, 10° und 20° neigbar
- zur Unterbringung von Kleberollen etc.
- inkl. vier Fachteiler


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73312600	1000 x 200	82,00 Euro
73312601	1000 x 200	82,00 Euro
73312500	800 x 200	71,00 Euro
73312501	800 x 200	71,00 Euro



Anschlagbügel

- zum Einstecken in die Lochreihe des Ablagebodens

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73301900	250	5,20 Euro



Fachteiler

- zum Einstecken in die Lochung des Ablagebodens
- Fachteiler offen
- 1 VE = 4 Stk.

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73308800	300 x 400	22,00 Euro



Einzelschubladen verschließbar

- Blendenhöhe: 150mm
- inkl. Montagesatz
- Tragfähigkeit 35kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73305100 rubinrot	527 x 630 x 225 Nutzmaß: 459 x 442 x 125	258,00 Euro
73305101 enzianblau	527 x 630 x 225 Nutzmaß: 459 x 442 x 125	258,00 Euro



Doppelschubladen verschließbar

- Blendenhöhe: 150mm,
- Zentralverschluss, inkl. Montagesatz
- Tragfähigkeit 35kg pro Schublade


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73305300 rubinrot	527 x 630 x 380 Nutzmaß: 459 x 442 x 125	422,00 Euro
73305301 enzianblau	527 x 630 x 380 Nutzmaß: 459 x 442 x 125	422,00 Euro



Anbau-Schneidvorrichtung

- Schnittbreite 750 mm
- zum Einhängen in das HR-Anbauprofil

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73303900	1000 x 50 x 150	320,00 Euro



Achssatz komplett

- bestehend aus: 1 Paar Konen, 4 Klemmringe, 1 Achse
- Achsrohr 32 mm Durchmesser
- max. Rollengewicht 100 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73313100 für Tischbreite 1200		74,00 Euro
73313200 für Tischbreite 1600		80,00 Euro
73313300 für Tischbreite 2000		85,00 Euro



Rollenhalter

- Schraubbefestigung im HR-Anbauprofil
- max. Rollengewicht 25kg
- Rollenbreite bis 750mm
- Rollendurchmesser bis 800mm

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73304000	1000 x 450	101,00 Euro



Halter für Klebebandabroller

- zur Befestigung an HR-Anbauprofil
- für viele gängige Abrollertypen

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73308200	95 x 38 x 78	35,00 Euro

EDV-Zubehör SYSTEM FLEX



Thin Client Halter

- zum Einschrauben in die Systemnuten des HR-Anbauprofils
- stufenlos höhenstellbar

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73308300	300 x 70-120	40,00 Euro



Mini-PC Halterung

- zur Montage unter dem Tisch, einstellbar: Innenhöhe von 205-360mm, Innenbreite von 50-100mm
- inkl. Schrauben zur Befestigung und Bohrschablone

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
228110	160x115x240-395	101,00 Euro



PC Halter

- zur Montage unter Tisch, einstellbar: Innenhöhe von 307-531mm, Innenbreite von 78-220mm
- inkl. Befestigungsschrauben und Bohrschablone
- Gewicht 3 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
228100	100-242x150x320-545	101,00 Euro



TFT Gelenkarme

- zur flexiblen Befestigung eines TFT Monitors an HR-Anbauprofil
- VESA 75/100 Schnellverschluß-Befestigung

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
509203 Tragkraft 5 kg	100 x 455 x 115 Gewicht 1,6 kg	174,00 Euro
509204 Tragkraft 15 kg	100 x 455 x 200 Gewicht 2,1 kg	195,00 Euro



Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm

- zur flexiblen Befestigung am HR-Anbauprofil
- Ablagefläche: 640 x 172 mm
- Tragfähigkeit 10 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
509201	640x508x120	174,00 Euro



Adapter für TFT-Gelenkarme 509204 und 509203

- zur Befestigung der TFT-Gelenkarme bei geneigt montierten HR Anbauprofilen
- beliebige Positionierung in den Systemnuten

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73313600		20,00 Euro



Ablageböden inkl. Tastaturauszug

- inkl. Trägerarme
- Ablageboden und Tastaturauszug mit ausziehbarer Mausablage
- horizontal verschiebbar


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73308600 rubinrot	800	221,00 Euro
73308601 enzianblau	800	221,00 Euro
73308700 rubinrot	1000	228,00 Euro
73308701 enzianblau	1000	228,00 Euro



Kabelwanne

- zur Befestigung an den Tisch-Funktionsunterzügen


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73600088	600 x 125 x 116	36,00 Euro
73600026	800 x 125 x 116	39,00 Euro



Kabelkanal

- zur Befestigung an den Ablageböden
- bei doppelseitigen Ablagen dient der Kanal gleichzeitig als Spaltabdeckung


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73312700	730 x 72 x 93	31,00 Euro
73312800	930 x 72 x 93	34,00 Euro



Kabelklemmen

- zur Führung von Kabeln an HR-Profilrohren
- 1 VE = 10 Stk.


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73312200	69x35x12	19,00 Euro



4-fach Steckdose

- zur Befestigung am HR-Anbauprofil mittels beiliegendem Montagesatz
- Anschlusswerte 230V, 16 A


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73311601 weiß	61 x 45 x 304	82,00 Euro
73311600 schwarz	61 x 45 x 304	82,00 Euro
73310200 Netzkabel 3m		17,50 Euro
73311400 Verbindungskabel 2,5m		19,00 Euro



Köcher für Stifte, Kabelbinder etc.

- inkl. Ausleger zur Befestigung an HR-Anbauprofilen


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73600086	80 x 250	82,00 Euro



Lade mit Auszug

- Horizontal verschiebbar
- Ausziehbare Lade
- zur Montage unter Ablageböden 400mm oder 2x200mm

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73600040	771 x 364 x 74	170,00 Euro
73600015	971 x 364 x 74	176,00 Euro



Auszugstablar

- 110% Auszug
- Nutzfläche 500 x 500 mm
- Tragfähigkeit 50 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73312300 rubinrot	580 x 500 x 140	222,00 Euro
73312301 enzianblau	580 x 500 x 140	222,00 Euro

Ergonomie-Zubehör und Hebehilfen SYSTEM FLEX

Informationen
zum Thema
Ergonomie ab
Seite 6



Fußmatte aus Weich-PVC
• mit Rostspalten

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
600003	1000 x 600 Gewicht 4 kg	75,00 Euro
600001	1500 x 600 Gewicht 6 kg	110,00 Euro
600002	2000 x 600 Gewicht 8 kg	140,00 Euro




Ergonomische Arbeitsplatzmatte
• schont die Gelenke und Bandscheiben
• reduziert Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten
• rutschhemmende Oberfläche

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
600004 Version dry	1350 x 1000 x 16 Gewicht 19 kg	205,00 Euro
600005 Version wet	1350 x 1000 x 16 Gewicht 18 kg	205,00 Euro



Ergonomische Arbeitsplatzmatte
• schont die Gelenke und Bandscheiben
• reduziert Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten
• rutschhemmende Oberfläche

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
600014 Version basic slim	1000 x 650 x 10 Gewicht 6 kg	104,00 Euro
600015 Version basic grip	1000 x 650 x 13 Gewicht 7 kg	104,00 Euro



Ergonomische Arbeitsplatzmatte
• gepuzzelt
• schont die Gelenke und Bandscheiben
• reduziert Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten
• rutschhemmende Oberfläche

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
600007 Puzzle- Variante D	1300 x 1000 x 16 Gewicht 30 kg	204,00 Euro
600009 Puzzle- Variante E	1240 x 1000 x 16 Gewicht 15 kg	204,00 Euro



Stehhilfe ErgoPlus 3000
• inkl. Fußstütze
• stufenlose Verstellung des Sitzpolsters
• zusammenklappbar
• Gewicht 12 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
519192	670 x 500 x 1100	266,00 Euro



Sattelhocker
• ergonomischer Sattelsitz
• Sitzneigungsverstellung
• Verstellbereich 630 - 890 mm
• Gewicht 10 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
852086	478 x 445 x 660	351,00 Euro



Ergonomischer Arbeitsstuhl
• Sitz und Rücken: Kunstleder gepolstert
• Verstellbereich 500 - 570 mm
• 360° Modul für „bewegtes“ Sitzen mit individuell einstellbarer Federkraft
• Fußkreuz: aus Kunststoff, schwarz RAL 9005 mit lastabhängig gebremsten, weichen Rollen
• IGR zertifiziert
• Gewicht 14 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
852087	450 x 440 x 500	410,00 Euro



Fußstütze
• mit neigbarer Trittpläche

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
5185	470 x 370 x 120	122,00 Euro



Fußauflage
• Höhenverstellung 110-320mm
• bewegliche Fußplatte aus Kunststoff
• in der Neigung verstellbar: 0°-30°
• Gewicht 7 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
852038	520 x 375 x 140	190,00 Euro



Pack- und Kommissionierwagen

- Höhenverstellung durch Gasdruckzylinder
- Tragfähigkeit max. 30 kg
- Gewicht 52 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
209040	680 x 870 x 670-960	1.022,00 Euro



Pneumatik-Hubtisch

- ermöglicht das Anheben und Absenken schwerer Kartons ohne Kraftaufwand
- erfordert Druckluftanschluss von 6 bar
- Tragfähigkeit max. 60 kg
- Gewicht 50 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
209100	600 x 600 x 500-710	2.267,00 Euro



Pneumatik-Hubtisch, Plattform aus Edelstahl

- Plattform aus Edelstahl B x T 450 x 600 mm
- Hubhöhe 500 mm
- inkl. Fußtaster
- Tisch vorbereitet zur festen Verschraubung auf dem Boden
- Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten
- erfordert Druckluftanschluss von 6 bar
- Tragfähigkeit max. 60 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
209101 Hubhöhe 200-700 mm	450 x 735 x 1275	3.087,00 Euro
209102 Hubhöhe 200-900 mm	450 x 735 x 1675	



Pneumatik-Hubtisch, Plattform aus Edelstahl

- Plattform aus Edelstahl BxT 450x600mm
- Hubhöhe 500 mm bzw. 700 mm
- inkl. Fußtaster
- Tisch mit Fußgrundgestell
- erfordert Druckluftanschluss von 6 bar
- Tragfähigkeit max. 60 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
209103 Hubhöhe 250-750 mm	450 x 845 x 1320	3.087,00 Euro
209104 Hubhöhe 250-950 mm	450 x 840 x 1720	3.345,00 Euro


Sonstiges Zubehör SYSTEM FLEX



Schnittfeste Auflage

- transparent
- für spurlose Schnitte
- leicht rutschhemmend

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
509400	900 x 600 x 3 Gewicht 2 kg	58,90 Euro



Schnittfeste Auflage

- schützt Teilbereiche der Arbeitsplatte vor Beschädigungen bei mechanischer Beanspruchung
- wird mit Tischplatte durch beiliegende Klebepads verklebt

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
203095 Edelstahl	1000 x 800 x 2 Gewicht 13 kg	159,00 Euro
203096 verzinktes Stahlblech	1000 x 800 x 2 Gewicht 12 kg	99,00 Euro



Abfallbehälter aus PP Hohlkammerplatten

- Schimmel- und Feuchtigkeitsfest
- für hygienische Anwendungen, keine Faserbildung an der Oberfläche
- stoßabsorbierend
- 1 VE = 2 Stück

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
2056	600 x 500 x 600	79,00 Euro



Slice - Auto-Retractable Box Cutter

- incl. einer doppelseitigen Keramik Klinge
- automatisch versenkbare Klinge
- 8 bis 10 mal länger scharf als eine Stahlklinge
- einfacher Klingenwechsel
- verletzungssichere Handhabung

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
99090238		



Solo Lift Pro - Tragehilfe

- praktische Einhand-Hebehilfe für kleine, leichte Kartons

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
99090233		18,00 Euro



Dual Lift Pro - Tragehilfe

- mit 2 Gürteltaschen
- sicheres Heben von großen und schweren Kartons durch effektive Kraftverteilung

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
99090234		23,00 Euro



Sichttafelhalter mit Magnetbefestigung

- Sichttafelhalter mit 5 Sichttafeln, schwarz
- Wandhalter aus Metall mit magnetischer Rückseite

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
591401		51,00 Euro



Sichttafelhalter als Tischaufsteller

- Komplettsatz aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Tischanwendung
- Tischständer aus Metall in L-Form mit 10 Sichttafeln farbig sortiert

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
557000		79,00 Euro



Sichttafel A4

- 5 Sichttafeln
- Sichttafeln aus Polypropylen mit voll umlaufenden, schwarzem Profilrahmen
- für DIN A4 Informationen


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
560601		10,00 Euro



Mobile Aufhängevorrichtung

- schwenkbar 360°


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
2046	1050 x 700 x 2100-3500 Gewicht 50 kg	558,00 Euro
802045 Ausfüllstützen mit Bügel	Gewicht 2 kg	184,00 Euro



Kartonmagazin, fahrbar

- zwei Ebenen
- mit Schiebebügel

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
2042-2 Kartonmagazin kurz für ca.200 Faltschachteln	1015 x 600 x 1260 Gewicht 42 kg	560,00 Euro
2043-2 Kartonmagazin lang für ca.320 Faltschachteln	1600 x 600 x 1260 Gewicht 58 kg	604,00 Euro



Kartonmagazin, fahrbar

- drei Ebenen
- mit Schiebebügel

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
2042-3 Kartonmagazin kurz für ca.300 Faltschachteln	1015 x 600 x 1860 Gewicht 64 kg	738,00 Euro
2043-3 Kartonmagazin lang für ca.480 Faltschachteln	1600 x 600 x 1860 Gewicht 88 kg	799,00 Euro



Getränkehalter

- Halter für zwei kleine Flaschen oder eine 1,5L PET-Flasche,
- zur flexiblen Montage am HR-Anbauprofil in der Systemnut

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
73308500	210 x 125 x 130	40,00 Euro

FANTASTISCH





Anbaumagazin

Untertischmagazin



Ein echtes Designobjekt nicht nur schön sondern auch sehr funktionell. Schauen Sie sich auf den folgenden Seiten das außergewöhnliche und ergonomische Profil an. Dann werden auch Sie unser MODUL 5000 FantasTISCH finden.

MODUL 5000



Ab Seite 69 im Katalog
umfangreiches
Zubehörprogramm
ansehen!



MODUL 5000


Das Design ist außergewöhnlich, ergonomisch und international ausgezeichnet. Dank der intelligenten Konstruktion lässt sich das MODUL 5000 schon in der Grundausrüstung mit wenigen Handgriffen individuell dem Menschen und seiner Arbeit von Sitz- bis Steharbeitshöhe anpassen. Auf Wunsch kann die Arbeitsebene auch mit einer Kurbelmechanik oder ganz bequem elektrisch verstellt werden.

- Stabiler Tisch in Stahlkonstruktion
- Arbeitsplatte 2000 x 880 x 38 mm
- 200 kg Flächenbelastbarkeit
- Arbeitsplatte hellgrau melaminharz-beschichtet
- Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, rubinrot RAL 3003
- Einfache Höhenverstellung im 50mm-Raster (720-1070) ohne Werkzeug
- Optional höhenverstellbar mit Kurbel oder elektromotorisch
- Umfangreiches Zubehörprogramm
- Tische mit integrierter Waage und/oder Rollenbahn






**QUALITÄT
MADE
IN GERMANY**



Das MODUL 5000 eignet sich auch bestens als Büroarbeitsplatz. Aufgrund seiner „schwebenden Tischplatte“ stören beim sitzen keine Tischbeine. Das ansprechende Design passt in jede moderne Bürolandschaft.

MODUL 5000



Maximalis**TISCH**


Das MODUL 5000 kann auch als kombinierte Kommissionier- und Packstation ausgerüstet werden. Die obere Ebene dient als Kartonmagazin, darunter wird die zu kommissionierende Ware auf einer Schrägablage bereit gestellt. Die im Packtisch integrierte Zählwaage ist mit einer EDV-Schnittstelle sowie Drucker- und Scanneranschluss ausgerüstet.

Der integrierte pneumatische Hubtisch bewegt Packstücke bis 60 kg und ermöglicht ein müheloses Kommissionieren oder Verpacken. Der bequeme Abtransport der Ware erfolgt über den seitlichen Rollenbahntisch als Schnittstelle zur Fördertechnik: So werden Muskel- und Rückenerkrankungen vermieden, ein häufiger Grund für Arbeitsunfähigkeit.

Ergonomie und Design

Ein Highlight ist der MODUL 5000 Packtisch mit integrierter Rollenbahn. Auf der Arbeitsfläche aus verzinktem Stahlblech steht ausreichend Platz zur Verfügung um auch größere Pakete zu „fixieren“. Der Tisch ist höhenverstellbar von 770 - 1120 mm. Das erlaubt Ihnen die Integration in Ihre Kommissionier- und Verpackungsprozesse.

- Ergonomische Schnittstelle für ununterbrochenen Warenfluss
- Integrierte Rollenbahn
- Höhenverstellung im 50mm-Raster (720-1070)
- Optional höhenverstellbar mit Kurbel oder elektromotorisch
- Außergewöhnliches und ergonomisches Design
- Ergonomische Platzierung der Zubehörteile durch die Neigung der Befestigungsholme




Die Tische aus dem MODUL 5000 Programm sind von 720-1070 mm, höhenverstellbar: manuell in Stufen von 50 mm, stufenlos per Kurbel oder durch Elektromotor!

MODUL 5000


Besondere Merkmale in der Übersicht:

- Außergewöhnliches und ergonomisches Design, international ausgezeichnet.
- Lässt sich mit wenigen Handgriffen individuell dem Menschen und seiner Arbeit von Sitz- bis Steharbeitshöhe anpassen. Auf Wunsch kann die Arbeitsebene auch per Kurbelmechanik oder motorisch verstellt werden.
- Das modulare System kann aufgrund des umfangreichen Zubehörprogramms jederzeit ergänzt und an neue Anforderungen angepasst werden, das gibt Ihnen langfristige Investitionssicherheit.
- Auch in Kombination mit eingebauter Waage und Rollenbahn lieferbar.
- Mit dem MODUL 5000 bieten wir Ihnen gemeinsam mit dem Vertriebspartner auch individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.



Neben einem hohen Qualitätsstandard garantiert der Produktionsstandort Deutschland kurze Lieferzeiten und eine reibungslose Zubehör- und Ersatzteilversorgung.


Basis MODUL 5000



Pack- und Arbeitstisch MODUL 5000

- Fußgestell und Plattentragarme aus Stahlrohr (100x40mm)
- Tischplatte 38 mm stark, höhenverstellbar im 50 mm Raster (720-1070mm)
- hellgrau kunststoffbeschichtet mit blendfreier Oberfläche und runden Kanten
- Flächenbelastung max. 200 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
503000	2000x1040x1330	728,00 Euro



Pack- und Arbeitstisch MODUL 5000

- Fußgestell und Plattentragarme aus Stahlrohr (100x40mm)
- Tischplatte 38 mm stark, höhenverstellbar durch einschiebbare Kurbel (720-1070mm)
- hellgrau kunststoffbeschichtet mit blendfreier Oberfläche und runden Kanten
- Flächenbelastung max. 200 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
503500	2000 x 1040 x 1330	1.812,00 Euro



Pack- und Arbeitstisch MODUL 5000

- durch Knopfdruckbetätigung stufenlos von 720-1070 mm höhenverstellbar, mit Kabelkanal
- max. Belastung bei Verstellung 100 kg
- elektrischer Anschluss 230 V, 50 Hz
- Flächenbelastung max. 200 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
503800	2000x1040x1330	2.770,00 Euro



Pack- und Arbeitstisch mit Waage

- mit integrierter eichfähiger Digital-Paketwaage
- bis 60 kg, inkl EDV Schnittstelle,
- Ziffernschritt 20g
- Plattform Edelstahl
- mit separatem Anzeigegerät

Best.-Nr.	BxTxH (mm)	UVP
503042 Höhenverstellung im 50 mm-Raster 770-1120 mm	2000 x 1040 x 1330	2.268,00 Euro
503542 Höhenverstellbar mit Kurbel 720-1070 mm	2000 x 1040 x 1330	3.423,00 Euro
503842 Höhenverstellbar elektrisch 720-1070 mm	2000 x 1040 x 1330	4.334,00 Euro



Rollenbahntisch mit Arbeitsfläche

- Höhenverstellung im 50mm-Raster (770-1120mm)
- Packtisch mit integrierter Rollenbahn
- Rollenbreite 600 mm
- Arbeitsfläche 2000 x 265mm
- aus verzinktem Stahlblech
- Ausführung wie Tisch 503000
- Zubehör aus MODUL 5000 kompatibel


Best.-Nr.	BxTxH (mm)	UVP
503010 Höhenverstellung im 50 mm Raster 770-1120 mm	1955 x 1040 x 1330	1.720,00 Euro
503510 Höhenverstellung mit Kurbel 770-1120 mm	1955 x 1040 x 1330	
503810 Höhenverstellung elektrisch 770-1120 mm	1955 x 1040 x 1330	



Rollenbahntisch mit Arbeitsfläche


- mit integrierter Digital-Paketwaage bis 60 kg, geeicht
- mit separatem Anzeigegerät
- Lieferung mit Schnittstellenkabel
- Arbeitsfläche 1955 x 251mm, aus verzinktem Stahlblech
- Rollenbreite 600 mm, Teilung 75 mm, Durchmesser 50 mm
- Fußgestell und Plattentragarme aus Stahlrohr 100 x 40 mm

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
503012 Höhenverstellung im 50 mm Raster 770-1120 mm	1955 x 1040 x 1330	3.515,00 Euro
503512 Höhenverstellung mit Kurbel 770-1120 mm	1955 x 1040 x 1330	4.669,00 Euro
503812 Höhenverstellung elektrisch 770-1120 mm	1955 x 1040 x 1330	5.528,00 Euro



Endanschlag für Rollenbahn

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
203541	600 x 10 x 100	80,00 Euro



Gerätetisch

- höhenverstellbar von 570 bis 1070mm
- Höhenverstellung im 50 mm-Raster
- Tischplatte 38 mm stark
- Tragfähigkeit bis 100 Kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
5090	800 x 840 x 1330	654,00 Euro

Zubehör über dem Tisch


MODUL 5000



Tragholme

- zur Befestigung der oberen Tischanbauten
- mit Lochraster zum Anbringen diverser Ablagen
- auf verschiedenen Ebenen
- Gewicht 8 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
5064	40 x 95 x 950	142,00 Euro



Ablagebord

- für Verpackungsmittel, Formulare etc.,
- zur Befestigung in Lochraster der oberen Tragholme
- Flächenbelastung max. 70 kg
- Stahlrahmen mit Platte
- Gewicht 18 kg


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
5050000	1705 x 400	



Ablagebord

- zur Montage an Rohrtraversen,
- max. Flächenbelastung 50kg
- Gewicht 17 kg


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
5051	1705 x 295	144,00 Euro



Anbaumagazin

- mit 9 Stahlbügeln als Zwischenteiler
- Befestigung des Magazins im Lochraster der oberen Tragholme in verschiedenen Höhen
- Flächenbelastung max. 100kg
- Stellfläche für ca. 160 Faltschachteln
- Gewicht 28 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
505300	1705 x 550 x 40	285,00 Euro



Halteung für Waagenanzeigengerät

- Montage an Rohrtraversen
- Gewicht 1 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
5091	120 x 92 x 42	78,00 Euro




Arbeitsplatzbeleuchtung

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Blendschutz
- Leuchtgehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Anschlussleitung 2,9 m und Schukostecker
- Befestigung am Anbaumagazin 505300 oder Ablagebord 505000 oder Halter 507001
- Kompaktleuchtstofflampen 2 x 36 W, 230V

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
207000	900 x 135 x 60 Gewicht 4 kg	290,00 Euro
507001 Halter für Befestigung an Holmen 5064	1720 x 40 x 40	87,80 Euro

Zubehör am und unter dem Tisch


MODUL 5000



Rückwandbord

- zur hinteren Begrenzung der Tischfläche
- Material wie Tischplatte 503000
- einfache Klemmbefestigung an der Hinterkante
- Gewicht 4 kg


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
5060	1705 x 85	73,30 Euro



Kabelkanal

- mit verschraubter Abdeckung und flexibler Kunststoffkabelführung
- nur für Tisch 503000
- nicht zu verwenden mit Artikel 5035xx


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
5075	1680 x 155 x 185	263,00 Euro



Schublade verschließbar

- rechts wie links unter Tisch einsetzbar,
- Kunststoff-Gleitführung mit Sicherung gegen Herausrutschen
- Tragkraft 20kg
- Gewicht 8 kg


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
5006	475 x 570 x 100	211,00 Euro



Untertischmagazin, kurz

- fahr- und arretierbar,
- 6 Stahlbügel als Zwischenteiler,
- Stellfläche für ca. 100 Faltschachteln,
- max. Flächenbelastung 50 kg
- Gewicht 20 kg


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
5042	1110 x 550 x 480	357,00 Euro



Untertischmagazin, lang

- fahr- und arretierbar
- 9 Stahlbügel als Zwischenteiler
- für ca. 160 Faltschachteln
- max. Flächenbelastung 50 kg
- Gewicht 32 kg


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
5043	1705 x 550 x 480	409,00 Euro



Zwischenboden

- auf 4 Lenkrollen fahrbar und arretierbar
- Flächenbelastung max. 50 kg
- Gewicht 33 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
5009	1600 x 700 x 100	275,00 Euro



Container mit Schublade

- fahr- und arretierbar,
- Schublade mit Schloss und Anschlag,
- Einsatz zur Entsorgung des Abfalls,
- Tragkraft des Containers: 40kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
5008	555 x 760 x 665	726,00 Euro

EDV Zubehör MODUL 5000



TFT-Tragschlitten

- zur flexiblen Befestigung eines TFT-Monitors an der Tragsäule
- Tragkraft 12 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
509202	100 x 125 x 115 Gewicht 1 kg	120,00 Euro



Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm

- zur flexiblen Befestigung an der Tragsäule
- Tragkraft 10 kg
- Gewicht 1 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
509201	Ablagefläche 640 x 172 mm	174,00 Euro



TFT Gelenkarm

- zur flexiblen Befestigung eines TFT-Monitors an der Tragsäule
- VESA 75/100 Schnellverschluss-Befestigung


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
509203 Tragkraft 5 kg	100 x 455 x 115 Gewicht 1,6 kg	174,00 Euro
509204 Tragkraft 15 kg	100 x 455 x 200 Gewicht 2,1 kg	195,00 Euro



Tragsäule mit Schraubzwinge

- zur Befestigung eines TFT Gelenkarmes und einer Tastaturablage
- Aluminiumprofil mit Klemmbefestigung


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
509001 Klemmbereich (mm) 14-40	51 x 51 x 445 Gewicht 1,5 kg	111,00 Euro
509002 Klemmbereich (mm) 5-65	51 x 51 x 445 Gewicht 2 kg	142,00 Euro



Tastatur-Ablage

- verstellbare Schrägablage mit rutschfester Gummiauflage,
- Befestigung an Ablagebord 5050/5051 oder an Mehrzweckablage 5081
- Gewicht 8 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
5085	420 x 570	157,00 Euro



Mehrzweckablage

- Montage an Rohrtraversen
- Tragfähigkeit 15 kg
- Gewicht 3 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
5081	315 x 240 x 130	83,60 Euro



4-fach Steckdose

- inkl. 2,90 m Anschlusskabel
- Gewicht 1 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
2074	61 x 45 x 304	119,00 Euro

Ergonomie-Zubehör und Hebehilfen

MODUL 5000

Informationen zum Thema Ergonomie ab Seite 6



Fußmatte aus Weich-PVC

- mit Rostspalten

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
600003	1000 x 600 Gewicht 4 kg	75,00 Euro
600001	1500 x 600 Gewicht 6 kg	110,00 Euro
600002	2000 x 600 Gewicht 8 kg	140,00 Euro



Ergonomische Arbeitsplatzmatte

- schont die Gelenke und Bandscheiben
- reduziert Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten
- rutschhemmende Oberfläche


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
600004 Version dry	1350 x 1000 x 16 Gewicht 19 kg	205,00 Euro
600005 Version wet	1350 x 1000 x 16 Gewicht 18 kg	205,00 Euro



Ergonomische Arbeitsplatzmatte

- schont die Gelenke und Bandscheiben
- reduziert Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten
- rutschhemmende Oberfläche

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
600014 Version basic slim	1000 x 650 x 10 Gewicht 6 kg	104,00 Euro
600015 Version basic grip	1000 x 650 x 13 Gewicht 7 kg	104,00 Euro



Ergonomische Arbeitsplatzmatte

- gepuzzelt
- schont die Gelenke und Bandscheiben
- reduziert Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten
- rutschhemmende Oberfläche

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
600007 Puzzle- Variante D	1300 x 1000 x 16 Gewicht 30 kg	204,00 Euro
600009 Puzzle- Variante E	1240 x 1000 x 16 Gewicht 15 kg	204,00 Euro



Stehhilfe ErgoPlus 3000

- inkl. Fußstütze
- stufenlose Verstellung des Sitzpolsters
- zusammenklappbar
- Gewicht 12 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
519192	670 x 500 x 1100	226,00 Euro



Sattelhocker

- ergonomischer Sattelsitz
- Sitzneigungsverstellung
- Verstellbereich 630 - 890 mm
- Gewicht 10 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
852086	478 x 445 x 660	351,00 Euro



Ergonomischer Arbeitsstuhl

- Sitz und Rücken: Kunstleder gepolstert
- Verstellbereich 500 - 570 mm
- 360° Modul für „bewegtes“ Sitzen mit individuell einstellbarer Federkraft
- Fußkreuz: aus Kunststoff, schwarz RAL 9005 mit lastabhängig gebremsten, weichen Rollen
- IGR zertifiziert
- Gewicht 14 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
852087	450 x 440 x 500	410,00 Euro



Fußstütze

- mit neigbarer Trittpläche

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
5185	470 x 370 x 120	122,00 Euro



Fußauflage

- Höhenverstellung 110-320mm
- bewegliche Fußplatte aus Kunststoff
- in der Neigung verstellbar: 0°-30°
- Gewicht 7 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
852038	520 x 375 x 140	190,00 Euro



Pack- und Kommissionierwagen

- Höhenverstellung durch Gasdruckzylinder
- Tragfähigkeit max. 30 kg
- Gewicht 52 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
209040	680 x 870 x 670-960	1.022,00 Euro



Pneumatik-Hubtisch

- ermöglicht das Anheben und Absenken schwerer Kartons ohne Kraftaufwand
- erfordert Druckluftanschluss von 6 bar
- Tragfähigkeit max. 60 kg
- Gewicht 50 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
209100	600 x 600 x 500-710	2.267,00 Euro



Pneumatik-Hubtisch, Plattform aus Edelstahl

- Plattform aus Edelstahl B x T 450 x 600 mm
- Hubhöhe 500 mm
- inkl. Fußtaster
- Tisch vorbereitet zur festen Verschraubung auf dem Boden
- Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten
- erfordert Druckluftanschluss von 6 bar
- Tragfähigkeit max. 60 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
209101 Hubhöhe 200-700 mm	450 x 735 x 1275	3.087,00 Euro
209102 Hubhöhe 200-900 mm	450 x 735 x 1675	



Pneumatik-Hubtisch, Plattform aus Edelstahl

- Plattform aus Edelstahl BxT 450x600mm
- Hubhöhe 500 mm bzw. 700 mm
- inkl. Fußtaster
- Tisch mit Fußgrundgestell
- erfordert Druckluftanschluss von 6 bar
- Tragfähigkeit max. 60 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
209103 Hubhöhe 250-750 mm	450 x 845 x 1320	3.087,00 Euro
209104 Hubhöhe 250-950 mm	450 x 840 x 1720	3.345,00 Euro

Sonstiges Zubehör MODUL 5000



Schnittfeste Auflage

- transparent
- für spurlose Schnitte
- leicht rutschhemmend

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
509400	900 x 600 x 3 Gewicht 2 kg	58,90 Euro



Schnittfeste Auflage

- schützt Teilbereiche der Arbeitsplatte vor Beschädigungen bei mechanischer Beanspruchung
- wird mit Tischplatte durch beiliegende Klebepads verklebt


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
203095 Edelstahl	1000 x 800 x 2 Gewicht 13 kg	159,00 Euro
203096 verzinktes Stahlblech	1000 x 800 x 2 Gewicht 12 kg	99,00 Euro



Abfallbehälter aus PP Hohlkammerplatten

- Schimmel- und Feuchtigkeitsfest
- für hygienische Anwendungen, keine Faserbildung an der Oberfläche
- stoßabsorbierend
- 1 VE = 2 Stück

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
2056	600 x 500 x 600	79,00 Euro



Slice - Auto-Retractable Box Cutter

- incl. einer doppelseitigen Keramik Klinge
- automatisch versenkbare Klinge
- 8 bis 10 mal länger scharf als eine Stahl Klinge
- einfacher Klingenwechsel
- verletzungssichere Handhabung

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
99090238		



Solo Lift Pro - Tragehilfe

- praktische Einhand-Hebehilfe für kleine, leichte Kartons

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
99090233		18,00 Euro



Dual Lift Pro - Tragehilfe

- mit 2 Gürteltaschen
- sicheres Heben von großen und schweren Kartons durch effektive Kraftverteilung

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
99090234		23,00 Euro



Sichttafelhalter mit Magnetbefestigung

- Sichttafelhalter mit 5 Sichttafeln, schwarz
- Wandhalter aus Metall mit magnetischer Rückseite

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
591401		51,00 Euro



Sichttafelhalter als Tischaufsteller

- Komplettsset aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Tischanwendung
- Tischständer aus Metall in L-Form mit 10 Sichttafeln farbig sortiert

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
557000		79,00 Euro



Sichttafel A4

- 5 Sichttafeln
- Sichttafeln aus Polypropylen mit voll umlaufenden, schwarzem Profilrahmen
- für DIN A4 Informationen


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
560601		10,00 Euro



Mobile Aufhängevorrichtung

- schwenkbar 360°


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
2046	1050 x 700 x 2100-3500 Gewicht 50 kg	558,00 Euro
802045 Ausfüllstützen mit Bügel	Gewicht 2 kg	184,00 Euro



Kartonmagazin, fahrbar

- zwei Ebenen
- mit Schiebebügel

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
2042-2 Kartonmagazin kurz für ca.200 Faltschachteln	1015 x 600 x 1260 Gewicht 42 kg	560,00 Euro
2043-2 Kartonmagazin lang für ca.320 Faltschachteln	1600 x 600 x 1260 Gewicht 58 kg	604,00 Euro



Kartonmagazin, fahrbar

- drei Ebenen
- mit Schiebebügel

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
2042-3 Kartonmagazin kurz für ca.300 Faltschachteln	1015 x 600 x 1860 Gewicht 64 kg	738,00 Euro
2043-3 Kartonmagazin lang für ca.480 Faltschachteln	1600 x 600 x 1860 Gewicht 88 kg	799,00 Euro

MODUL 5100 MODUL 5200

QUALITÄT
MADE
IN GERMANY



Ob als QM Station, Werkstattwagen, Steharbeitsplatz oder mobiler Infostand, die Einsatzmöglichkeiten sind wie bei all unseren Produkten sehr vielseitig. Die fahrbare Ausführung wird mit 4 Lenkrollen (davon 2 mit Feststeller) geliefert.

Basis MODUL 5100



Steh-/Sitzarbeitsplatz komplett

- bestehend aus:
Stehpult, Tragfähigkeit bis 200 Kg
Ablagebord oben, Tragfähigkeit bis 50 kg
Schublade, Tragfähigkeit 20 Kg
Ablagebord unten, Tragfähigkeit bis 50 kg
Mehrzweckablage, Tragfähigkeit 15 Kg
Rollkufen
- Gewicht 85 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
510010	800 x 750 x 1330	1.030,00 Euro



Stehhilfe ErgoPlus 3000

- mit stufenloser Verstellung des Rücken- und Sitzpolsters von 600-900mm
- zusammenklappbar
- Gewicht 12 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
519192	670 x 500 x 1100	226,00 Euro

Basis MODUL 5200



Steharbeitsplatz / QM-Station

- mit Infotafel
- Metallablage und Schublade für Kleinutensilien
- max. Flächenbelastung Ablage 50 kg
- Tragfähigkeit Schublade 35 kg
- Gewicht 53 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
531003	670 x 650 x 1765	631,00 Euro



Steharbeitsplatz / QM-Station

- mit Infotafel
- Metallablage und Schublade für Hängeregister
- max. Flächenbelastung Ablage 50 kg
- Tragfähigkeit Schublade 35 kg
- Gewicht 53 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
531004	670 x 650 x 1765	687,00 Euro



Steharbeitsplatz / QM-Station

- mit Infotafel
- Metallablage und Schrank für Ordner
- max. Flächenbelastung Ablage 50 kg
- Tragfähigkeit Schrank 35 kg
- Gewicht 46 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
531005	670 x 650 x 1765	616,00 Euro



Steharbeitsplatz / QM-Station

- mit Infotafel
- Metallablage und Schublade für Kleinutensilien
- max. Flächenbelastung Ablage 50 kg
- Tragfähigkeit Schublade 35 kg
- Gewicht 65 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
531007	1050 x 650 x 1765	769,00 Euro



Steharbeitsplatz / QM-Station

- breit mit Tischplatte
- Metallablage und Infotafel
- max. Flächenbelastung 50 kg pro Ablage
- Gewicht 51 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
531001	1050 x 650 x 1765	648,00 Euro



Steharbeitsplatz / QM-Station

- schmal mit Whiteboard inkl. Stiftset
- Metallablage und Schrank für Ordner
- max. Flächenbelastung Ablage 50 kg
- Tragfähigkeit Schrank 35 kg
- Gewicht 46 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
531009	670 x 650 x 1765	521,00 Euro

Basis MODUL 5200



mobile Packstation

- schmal, mobil, zweiseitig,
- mit breiter Holzablage, Metallablage und Anbaumagazin

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
531010N	1050 x 1060 x 1800	649,00 Euro
527109 VESA 75/100 Halterung für TFT Monitor	610 x 282	66,00 Euro

Schneidsysteme

Besser abschneiden

Für den Einsatz von Rollenmaterial wie Papier, Wellpappe oder Folien bieten wir Ihnen die bewährten Schneidsysteme mit Abroller, entweder als freistehende Schneidstände oder direkt am Packplatz. Die Geräte amortisieren sich kurzfristig, da Rollenmaterial kostengünstiger ist als Zuschnitte. Außerdem entfällt gefährliches und zeitaufwändiges Hantieren mit Messer und Schere.

Wir liefern zwei Messerkassetten, serienmäßig!



 QUALITÄT
MADE
IN GERMANY



Die Messerkassetten lassen sich mit einem Handgriff auswechseln. Das Rundmesser für Papier, Wellpappe etc., die Klinge für alle Weichfolien. Eine Klemmmechanik sorgt für bequemes Einlegen des Materials und sicheres Nachfassen nach jedem Schnitt.



Schneidständer waagrecht



Schneidständer waagrecht

- Austrittshöhe 890 mm
- max. Rollengewicht 200 kg
- max. Rollen-Ø 1000 mm

Best.-Nr.	Schnittbreite mm	B x T x H (mm)	UVP Euro
55307	750	1090x970x1060	589,00
55310	1000	1340	604,00
55312	1250	1590	620,00
55316	1600	1940	650,00



Doppelschneidständer

- Austrittshöhe 890/1215 mm
- max. Gewicht je Rolle 150 kg
- max. Rollen-Ø 750 mm

Best.-Nr.	Schnittbreite mm	B x T x H (mm)	UVP Euro
55407	750	1090x970x1060	929,00
55410	1000	1340	960,00
55412	1250	1590	1.002,00
55416	1600	1940	1.041,00



Untertisch-Schneidgerät

- fahrbar
- Austrittshöhe 580 mm
- max. Rollengewicht: 200 kg
- max. Rollen-Ø 750 mm

Best.-Nr.	Schnittbreite mm	B x T x H (mm)	UVP Euro
25507	750	1000x880x740	620,00
25510	1000	1250	625,00
25512	1250	1500	650,00
25516	1600	1850	681,00



Schneidständer waagrecht

- für leichte Rollen
- Austrittshöhe stufenlos einstellbar
- max. Rollengewicht 100 kg
- max. Rollen-Ø 800 mm

Best.-Nr.	Schnittbreite mm	B x T x H (mm)	UVP Euro
26207N	750	1120 x 920 x 1165	349,00
26210N	1000	1370	370,00
26212N	1250	1620	390,00
26216N	1600	1970	430,00
26218N	1800	2170	479,00
26220N	2000	2370	538,00



Schneidständer, für 2 Rollen

- für leichte Rollen
- Austrittshöhe stufenlos einstellbar
- mit einer Schneidvorrichtung
- max. Rollengesamtgewicht 130 kg
- max. Rollen-Ø 800 mm

Best.-Nr.	Schnittbreite mm	B x T x H (mm)	UVP Euro
26507	750	1120 x 920 x 1665	467,00
26510	1000	1370	487,00
26512	1250	1620	516,00
26516	1600	1970	562,00
26518	1800	2170	681,00
26520	2000	2370	722,00



Doppel-Schneidständer

- für leichte Rollen
- Austrittshöhe stufenlos einstellbar
- mit zwei Schneidvorrichtung
- max. Rollengesamtgewicht 130 kg
- max. Rollen-Ø 800 mm

Best.-Nr.	Schnittbreite mm	B x T x H (mm)	UVP Euro
26407	750	1120 x 920 x 1665	673,00
26410	1000	1370	700,00
26412	1250	1620	746,00
26416	1600	1970	825,00
26418	1800	2170	940,00
26420	2000	2370	1.002,00



Untertisch-Schneidgerät, fahrbar

- Austrittshöhe 544 mm
- max. Rollengewicht 200 kg
- max. Rollen-Ø 750 mm

Best.-Nr.	Schnittbreite mm	B x T x H (mm)	UVP Euro
55507	750	1090 x 970 x 810	723,00
55510	1000	1340	738,00
55512	1250	1590	754,00
55516	1600	1940	785,00

Schneidgeräte Wand- und Tischausführung



Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten

Wand-Schneidgerät:

- Achs -Ø 32 mm
- max. Rollengewicht: 80 kg
- max. Rollen-Ø: 250 mm

Best.-Nr.	Schnittbreite mm	B x T x H (mm)	UVP Euro
25907	750	1000 x 400 x 430	434,00
25910	1000	1250	454,00
25912	1250	1500	465,00
25916	1600	1850	475,00



Tisch-Schneidgerät:

- Achs -Ø 32 mm
- max. Rollengewicht: 80 kg
- max. Rollen-Ø: 250 mm

Best.-Nr.	Schnittbreite mm	B x T x H (mm)	UVP Euro
25607	750	1000 x 360 x 350	
25610	1000	1250	
25612	1250	1500	
25616	1600	1850	

Wand-Schneidgerät:

- Achs -Ø 32 mm
- max. Rollengewicht: 200 kg
- max. Rollen-Ø: 500 mm

Best.-Nr.	Schnittbreite mm	B x T x H (mm)	UVP Euro
26007	1000	1000 x 670 x 570	448,00
26010	1250	1250	469,00
26012	1500	1500	487,00
26016	1850	1850	502,00
26018	2000	2050	
26020	2250	2300	

Tisch-Schneidgerät:

- Achs -Ø 32 mm
- max. Rollengewicht: 200 kg
- max. Rollen-Ø: 500 mm

Best.-Nr.	Schnittbreite mm	B x T x H (mm)	UVP Euro
25707	750	1000 x 600 x 470	439,00
25710	1000	1250	460,00
25712	1250	1500	475,00
25716	1600	1850	490,00

Schneidständer senkrecht



Schneidständer, senkrecht

- max. Rollengewicht: 200 kg
- max. Rollen-Ø 450 mm

Best.-Nr.	Schnittbreite mm	B x T x H (mm)	UVP Euro
35010	1000	480 x 580 x 1300	450,00
35012	1250	1550	471,00
35016	1600	1900	487,00



Schneidständer senkrecht

- max. Rollengewicht: 200 kg
- max. Rollen-Ø 800 mm

Best.-Nr.	Schnittbreite mm	B x T x H (mm)	UVP Euro
35110	1000	800 x 880 x 1300	454,00
35112	1250	1550	476,00
35116	1600	1900	496,00
35118	1800	2100	612,00
35120	2000	2300	630,00

Abrollböcke und Anbauschneidvorrichtung



Abrollbock, fahrbar

- max. Rollengewicht: 200 kg
- max. Rollen-Ø 750 mm

Best.-Nr.	Rollenbreite mm	B x T x H (mm)	UVP Euro
53107	750	1090 x 770 x 680	390,00
53110	1000	1340	403,00
53112	1250	1590	418,00



Abrollbock fahrbar

- max. Rollengewicht: 200 kg
- max. Rollen-Ø 750 mm

Best.-Nr.	Rollenbreite mm	B x T x H (mm)	UVP Euro
23207	750	1000 x 840 x 500	289,00
23210	1000	1250	305,00
23212	1250	1500	318,00



Abrollbock fahrbar

- max. Rollengewicht: 200 kg
- max. Rollen-Ø 500 mm

Best.-Nr.	Rollenbreite mm	B x T x H (mm)	UVP Euro
23107	750	1000 x 600 x 400	252,00
23110	1000	1250	266,00
23112	1250	1500	282,00




Anbau-Schneidvorrichtung

- Klemmbereich bis 70 mm
- passend für 203000 und 503000
- 57112 passt jedoch nur an 203000

Best.-Nr.	Schnittbreite mm	B x T x H (mm)	UVP Euro
55107	750	1033 x 250 x 280	392,00
55110	1000	1283	403,00
55112	1250	1533	418,00
55116	1600	1883	465,00

Schneidständer Zubehör



Lagerschalen für Rollenachse

- zur Untertischmontage für das SYSTEM 2000
- waagrecht
- Gewicht 0,5 kg


Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
23800		26,00 Euro



Achssatz, komplett

- Achsrohr 32 mm Durchmesser für Rollenbreiten bis 1600 mm
- 1 Paar Konen für Kerndurchmesser von 50 bis 85 mm
- 4 Klemmringe zur Justierung der Rolle
- u.a. für Tische mit lichter Weite von 1640 mm
- Gewicht 3 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP
23900	1850 x 32 mm Ø	49,60 Euro



Meterzähler

- passend für Schneidständer 262, 264, 265, 553, 554

Best.-Nr.	Rollenbreite mm	B x T x H (mm)	UVP Euro
256075	750	1000 x 155 x 155	316,00
256100	1000	1250	318,00
256125	1250	1500	320,00
256160	1600	1850	325,00
256180	1800	2050	332,00
256200	2000	2250	339,00



Rollenständer mit Abreibvorrichtung

- für vorperforiertes Material
- Lenkrollen nicht inklusive
- max. Rollengewicht 100 kg
- max. Rollen-Ø 800 mm

Best.-Nr.	Rollenbreite mm	BxTxH(mm)	UVP Euro
26207 AV	750	1120 x 920 x 1165	243,00
26210 AV	1000	1370	262,00
26212 AV	1250	1620	280,00
26216 AV	1600	1970	311,00
26218 AV	1800	2170	357,00
26220 AV	2000	2370	538,00



Aufwickel Anbauvorrichtung

- inkl. Handkurbel
- Achse und Konen für einen Kerndurchmesser von 46 bis 60 mm

Best.-Nr.	geeignet für	UVP Euro
252507	26207N / 26407 / 26507	339,00
252510	26210N / 26410 / 26510	345,00
252512	26212N / 26412 / 26512	351,00
252516	26216N / 26416 / 26516	357,00
252518	26218N / 26418 / 26518	363,00
252520	26220N / 26420 / 26520	370,00



Rollenkufen für Geräte 553...

- mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Best.-Nr.	B x T x H (mm)	UVP Euro
5554 Rollkufen für Geräte 553.. Tragfähigkeit 75 kg pro Rolle	52 x 650 x 100 Gewicht 3 kg	119,00
23601 Lenkrollen für Geräte 262..., 265..., 264... mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Tragfähigkeit 70 kg pro Rolle	Gewicht 1 kg	50,00

Pneumatik Schneidvorrichtung

Die pneumatisch angetriebene Schneidvorrichtung dient ausschließlich zum Schneiden von Verpackungsmaterialien wie Papier, Seidenpapier, Kraftpapier, Wellpappe, Rostschutzpapier, weiche Flachfolien, Schaumfolien, Luftpolsterfolien, Schlauchfolien etc.

Schaumfolien dürfen eine max. Stärke von 6 mm, LP - Folien von 10 mm haben.

Spezialpapiere und Kraftpapiere über 180 g/qm müssen auf ihre Verarbeitbarkeit hin getestet werden. Gleiches gilt für Flach- und Schlauchfolien über 200 my.



- Sichere Anwendung und ergonomisches Handling besonders bei großer Schnittbreite
- Gleichmäßig in der Schnittqualität
- Ermüdungsarm auch bei größeren Mengen, sinnvoll bei großen Breiten (bis 1600 mm Schnittbreite)



Pneumatik-Schneidständer, waagrecht

- Druckluftanschluß 6 bar (max.)
- max. Rollengewicht: 200 kg
- max. Rollen-Ø 750 mm

Best.-Nr.	Schnittbreite mm	B x T x H (mm)	UVP Euro
57310	1000	1730x970 x 1060	2.994,00
57312	1250	1980	3.201,00
57316	1600	2330	3.407,00



Pneumatik-Anbau-Schneidvorrichtung

- für die Tischhinterkante
- Klemmbereich bis 70 mm
- passend für 203000 und 503000
- 57112 passt jedoch nur an 203000

Best.-Nr.	Schnittbreite mm	B x T x H (mm)	UVP Euro
57107	750	1480 x 235 x 200	2.343,00
57112	1250	1980	2.859,00



Die Schnittgeschwindigkeit ist anpassbar. Ca. 1,5 m/sec (Werkseinstellung)

Zuschnittautomat ZA 530

Der Zuschnittautomat ZA530 bietet flexible Fertigungsgrößen unterschiedlicher Materialien wie Folie, Papier, Wellpappe oder Schaumstoff. Die hohe Schnittqualität auf Knopfdruck ist das Resultat der bewährten Schneidtechnologie mit Kettenantrieb.




 QUALITÄT
MADE
IN GERMANY

Ausstattung:

- Bedienterminal mit Touchdisplay, Bedienerführung in Klartext und vollständig überarbeitetes Servicemenü
- geringe Schallemissionswerte durch Kapselung einzelner Baugruppen und moderne Lagertechnik
- hohe Verfügbarkeit der Maschine dank kurzer Rüst- und Servicezeiten
- elektronische Vorschubüberwachung inkl. Schlupfkompensation
- Kreismesser und Klinge
- Bahnende-Kontrolle
- Für weitere Optionen und individuelle Anpassungen - sprechen Sie uns an!



Der beidseitige Niederhalter ermöglicht die Verarbeitung unterschiedlichster Materialien. Schicken Sie uns Ihr Testmuster!




Besondere Merkmale in der Übersicht:

- FLEXIBEL**
Der Zuschnittautomat ZA 530 ermöglicht Ihnen den Zuschnitt von Rollenmaterial genau in der von Ihnen benötigten Größe und Menge.
- SCHNELL**
Häufig benötigte Größen und Mengen speichern Sie komfortabel ab und wählen sie bei Bedarf mit einem Knopfdruck aus. Die moderne Steuerungstechnik von Siemens bringt die ZA530 auf den neuesten technischen Stand.
- KOSTENGÜNSTIG**
Statt teuren Zuschnitten kaufen Sie günstigeres Rollenmaterial. Die Lagerhaltung verschiedener Materialgrößen entfällt, Sie schneiden Ihr Material nach Bedarf zu.
- MODULAR**
Der modulare Aufbau der Maschine sichert Ihre Investition langfristig. Eine Anpassung an geänderte Anforderungen ist durch die einfache Nach- und Umrüstung jederzeit möglich.



Neben einem hohen Qualitätsstandard garantiert der Produktionsstandort Deutschland kurze Lieferzeiten und eine reibungslose Zubehör- und Ersatzteilversorgung.

Skizzen



Produktmerkmale

Vergleichsübersicht

	BASIC	SYSTEM 1600 Komplett- packplatz	SYSTEM 2000	SYSTEM FLEX	MODUL 5000
Tisch Breite 1200			●	●	
Tisch Breite 1600	●	●	●	●	
Tisch Breite 2000	●		●	●	●
Tisch Tiefe	800	800	920:S2000 800:S1200/1600	800	880
Holme für Zubehör gerade	●	●	●	●	
Holme für Zubehör ergonomisch geneigt				●	●
Anbauten fix in der Tischmitte	●	●	●	●	●
Anbauten flexibel positionierbar				●	
Anbauten in der Neigung verstellbar				●	
Höheneinstellbar		●	●	●	●
Höhenverstellung per Kurbel		●	●		●
Höhenverstellung per Motor		●	●	●	●
IGR Zertifizierung „Ergonomisches Produkt“				●	
Ergonomie Zubehör		●	●	●	●
Umfangreiches Zubehörprogramm		●	●	●	●
Passende Schneidgeräte	○ ¹	●	●	○ ²	●
Einfacher Umbau / Anpassung				●	

1 Eingeschränkte Auswahl

2 Es können alle Schneidgeräte aus den Serien SYSTEM 2000 und MODUL 5000 verwendet werden.



FachPack



FachPack 2015



LogiMAT





AplusA



LogiMAT 2015



 Von der Qualität unserer Produkte können Sie sich auf den Fachmessen überzeugen (aktuelle Termine finden Sie auf unserer Website) oder bei Ihrem Händler vor Ort. Selbstverständlich können Sie auch gemeinsam mit Ihrem Händler unseren Showroom besuchen, wir freuen uns auf Sie!



Hüdig + Rocholz GmbH & Co. KG | Nevigser Straße 240-242 | 42553 Velbert | Germany

25/15/3

Evtl. Maß-, Gewichts- oder Farbabweichungen, sowie Änderungen der Konstruktionen behalten wir uns vor. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion - auch auszugsweise - ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt.

Abbildungen zeigen teilweise Zubehör und Dekomaterial welches nicht mitgeliefert wird. Den genauen Lieferumfang entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung.

Verwendetes Bildmaterial:

istockphoto.com: 9283747; digital planet design - 9282058; digital planet design - 16080476; Johnny Greig - 19569525; 4x6 fotolia.de: 39846467; drubig-photo
Mit freundlicher Unterstützung der Firmen: Josef Blässinger GmbH + Co. KG, Banholzer und Wenz GmbH, TGW Logistik Group GmbH, Betriebseinrichtungen Lenz UG, myToys.de GmbH



Hüdig + Rocholz